

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 16ο πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Ξάνθης, της 17ης Δεκεμβρίου 2019.

### Αριθ. απόφασης 73

### Περίληψη

Έγκριση τοποθέτησης είκοσι ενός (21) καθιστικών (παγκάκια) σε κοινόχρηστους χώρους οικισμών και της πόλης της Ξάνθης

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Δεκεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθ.πρωτ.34423/12-12-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της (Αντιδημάρχου Ξάνθης) Ιωάννη Ζερενίδη, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή :

### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ιωάννης Ζερενίδης (Πρόεδρος)
2. Ηλίας Ασκαρίδης
3. Στέφανος Ιγιαννίδης
4. Λεβέντ Χασάν Καρα Οσμάν
5. Σιαμπάν Μπαντάκ
6. Αφεντούλης Τσακιρίδης

### ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Στυλιανός Γουναρίδης
  2. Εμμανουήλ Φανουράκης
  3. Τιμούρ Χουσεϊν Ογλού
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της τακτικής συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το 4<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την αριθμ.πρωτ.33001/2-12-2019 εισήγηση του Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος, η οποία έχει ως εξής:

Ο Δήμος Ξάνθης, στην προσπάθεια που κάνει για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των δημοτών του, τοποθετεί σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους ξύλινα καθιστικά παγκάκια.

Στην πόλη της Ξάνθης διαπιστώθηκαν ανάγκες τοποθέτησης 11 καθιστικών στα παρακάτω σημεία:

- 4 επί της οδού Τσιμισκή
- 2 επί της οδού Σαλαμίνας και
- 5 στο πάρκο δίπλα στο 7<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο.

Σύμφωνα με αίτημα του Αντιδημάρχου της Δ.Ε. Σταυρούπολης, κρίνεται αναγκαίο να τοποθετηθούν 10 παγκάκια σε οικισμούς της περιοχής και ειδικότερα:

- 2 στο Νεοχώρι, 2 στη Σταυρούπολη,
- 2 στο Γέρακα, 2 στο Καρυόφυτο και 2 στο Δαφνώνα.

Για την τοποθέτηση των καθιστικών σε κατάλληλες θέσεις, λήφθησαν υπόψη :

- το άρθρο 20 "κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους" του ν.4067/12 και η απόφ.52716/01 του Υπουργού Π.Ε.Χ.Ω.Δ.Ε. που εξακολουθεί και ισχύει σύμφωνα με την οποία: στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές για τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των χώρων αυτών χωρίς οικοδομική άδεια.
- το άρθρο 26 του ν.4067/12 "Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων". Κατά τη διαμόρφωση των κοινόχρηστων χώρων των οικισμών (όπως ιδίως χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία των πεζών, όπως των πλατειών/πεζοδρόμων/πεζοδρομίων/νησίδων, χώρων πρασίνου/άλσεων, στάσεων/ αποβαθρών κ.λπ.) επιβάλλεται να εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων όπως πχ με κατάλληλη τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, στεγάστρων, καθιστικών, στύλων φωτισμού, κάδων απορριμμάτων, σήμανσης κ.λπ
- την απόφ.52907/09 του Υπουργού Π.Ε.Κ.Α. "ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών" με την οποία δίνονται οι προδιαγραφές παρέμβασης στους κοινόχρηστους χώρους κυκλοφορίας πεζών ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των ΑμεΑ (πχ. πλάτος 1,50μ. ελεύθερης όδευσης πεζών, υλικά οδηγού όδευσης τυφλών, κλίση κεκλιμένων επιπέδων, τοποθέτηση αστικού εξοπλισμού, χώροι στάθμευσης ΑμεΑ κλπ)

Έτσι, στους επιλεγμένους γώρους τοποθέτησης των καθιστικών, **δεν παρεμποδίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων** στα πεζοδρόμια, στους κοινόχρηστους γώρους των οικισμών και στις οδεύσεις πεζών, οδεύσεις τυφλών, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) και **απομένει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών** (που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών) με **απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ.**

Παρακαλούμε, με βάση τις γενικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρ. 73 του Ν. 3852/2010), όπως εγκρίνετε την τοποθέτηση 21 καθιστικών (παγκάκια) στις ανωτέρω περιγραφόμενες θέσεις υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις.

και κάλεσε την Επιτροπή ν' αποφασίσει σχετικά.

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση καθώς και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ' αυτήν,

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Εγκρίνει, σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, την τοποθέτηση είκοσι ενός (21) καθιστικών (παγκάκια) στις παρακάτω περιγραφόμενες θέσεις, υπό τις ανωτέρω προϋποθέσεις:

**Α)** Στην πόλη της Ξάνθης, την τοποθέτηση 11 καθιστικών (παγκάκια) στα παρακάτω σημεία:

1. Τέσσερα (4) επί της οδού Τσιμισκή,
2. Δύο (2) επί της οδού Σαλαμίνας και
3. Πέντε (5) στο πάρκο δίπλα στο 7<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο.

**Β)** Στην Δ.Ε. Σταυρούπολης, την τοποθέτηση δέκα (10) καθιστικών (παγκάκια) σε οικισμούς της περιοχής και ειδικότερα:

1. Δύο (2) στο Νεοχώρι,
2. Δύο (2) στη Σταυρούπολη,
3. Δύο (2) στο Γέρακα,
4. Δύο (2) στο Καρυόφυτο και
5. Δύο (2) στο Δαφνώνα.

Επισημαίνεται, ότι στους επιλεγμένους γώρους τοποθέτησης των καθιστικών, **δεν παρεμποδίζεται η δυνατότητα πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων** στα πεζοδρόμια, στους κοινόχρηστους γώρους των οικισμών και στις οδεύσεις πεζών, οδεύσεις τυφλών, κεκλιμένα επίπεδα (ράμπες) και **απομένει ελεύθερη ζώνη όδευσης πεζών** (που χρησιμοποιείται για τη συνεχή, ασφαλή και ανεμπόδιστη κυκλοφορία κάθε κατηγορίας χρηστών) με **απαραίτητο ελάχιστο πλάτος 1,50μ.**

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### **Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Ζερενίδης  
(Υπογραφή)

Τα Μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 18-12-2019  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής  
Αικατερίνη Τσαπαδικού

