

## ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.16/5-4-2022 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης

### Αριθ. Απόφασης 124

### Περίληψη

Έγκριση του από 23-3-2022 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης»

Στην Ξάνθη, σήμερα 5 Απριλίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 σε συνήλθε σε τακτική, μέσω τηλεδιάσκεψης, συνεδρίαση, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.7572/1-4-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Εμμανουήλ Τσέπελη, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 184 του Ν.4365/2019, του άρθρου 10 της Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID 19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», τις αριθμ.18318/13-3-2020, 40/-31-3-2020, 163/33282-29.05.2020 και 60249/22-9-2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, την ΚΥΑ-Δ1αΓ.Π.οικ.-71342-06.11.2020-ΦΕΚ-4899-06.11.2020-τεύχος-Β' και το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 προσαρμοσμένο στις προαναφερόμενες διατάξεις, προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:

#### ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- |                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| 1. Τσέπελης Εμμανουήλ (Πρόεδρος) | 5. Γεώργιος Καλογεράς   |
| 2. Απόστολος Ελευθεριάδης        | 6. Σουά Μπεκήρ Ογλού    |
| 3. Ιωάννης Ζερενίδης             | 7. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 4. Στέφανος Ιγναννίδης           |                         |

#### ΑΠΟΝΤΕΣ

- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Δημοσθένης Γεωργιάδης<br>(οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση) | 2. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος |
|--|-----------------------------|

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 2<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.7547/1-4-2022 διαβίβαση του Αναστάσιου Κυριακίδη, χρήστη ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έχει ως εξής:

«Σας διαβιβάζω το από 23-3-2022 Πρακτικό αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων τεχνικών προσφορών για τον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό με τίτλο «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» της Επιτροπής διαγωνισμού η οποία συγκροτήθηκε σύμφωνα με το (α) σχετικό, το οποίο μου απεστάλη ηλεκτρονικά την 1-4-2022 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, στο πλαίσιο διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 2.510.238,14€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και αριθμό Διακήρυξης 31316/24-12- 2021, η οποία έλαβε αριθμό συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 143956, δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009863780 2021-12-29. Παρακαλούμε για τις ενέργειες σας και την έκδοση σχετικής απόφασης, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από το άρθρο 221Α του Ν. 4412/2016 προθεσμίες»

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, έθεσε υπόψη των μελών, το σχετικό πρακτικό, το οποίο έχει ως εξής: «Στην Ξάνθη στις **23<sup>η</sup> Μαρτίου 2022**, ημέρα **Τετάρτη** και ώρα 11:00 π.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού του άρθρου 221 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπως ισχύει σήμερα, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμ. 9/12-01-2021 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, προκειμένου να προβεί στην ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση των φακέλων προσφορών, που κατατέθηκαν, στο πλαίσιο διενέργειας του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού Διαγωνισμού: «*Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης*», με αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 31316/24.12.2021 και αριθ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 143956, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009863780 2021-12-29, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού Σύμβασης 2.510.238,14€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Στην συνεδρίαση της Επιτροπής, που είχε απαρτία, συμμετείχαν τα μέλη:

1. Αθανάσιος Βαρελτζίδης – Πρόεδρος
2. Αθανάσιος Μπαμπάτσος – Τακτικό μέλος
3. Γεώργιος Γουναρίδης – Τακτικό μέλος

Κατά την ορισθείσα από την Διακήρυξη ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, ήτοι 8 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 11.17 π.μ., η Επιτροπή συνεδρίασε σε τακτική συνεδρίαση και συνδέθηκε στο ΕΣΗΔΗΣ με τα διαπιστευτήρια της (όνομα χρήστη και κρυφό προσωπικό κωδικό πρόσβασης), επέλεξε τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με αριθ. Συστήματος: 143956 και διαπίστωσε ότι ο διαγωνισμός

ήταν χαρακτηρισμένοι από το σύστημα ως «κλειδωμένοι» και ότι έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα οι κάτωθι πέντε προσφορές, κατά σειρά πρωτοκόλλου:

Σειρά Πρωτοκόλλησης Φυσικών Φακέλων Προσφοράς	Επωνυμία Οικονομικού Φορέα	Εκπρόσωπος	Ελεγχος εγγυητικών επιστολών
2519/03.02.2022	ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ-ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΜΟΝ. Α.Ε. Δ.Τ. ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε.	ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ	Κατατέθηκε
2728/07.02.2022	ΑΡΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ, ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΡΙΤΣΑΣ	Κατατέθηκε
Δεν κατατέθηκε	BAMBINI WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Δεν δηλώθηκε	Δεν κατατέθηκε
Δεν κατατέθηκε	COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ	Δεν δηλώθηκε	Δεν κατατέθηκε
Δεν κατατέθηκε	ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ	Δεν δηλώθηκε	Δεν κατατέθηκε

Στη συνέχεια τα μέλη της Επιτροπής προέβησαν στην διαδικασία, που αποτυπώνεται στο από 8-2-2022 Πρακτικό, περί ελέγχου προσκόμισης εγγυητικών συμμετοχής από τους υποψήφιους οικονομικούς φορείς, κατά την οποία διαπιστώθηκαν τα εξής:

οι εταιρείες

1. BAMBINI WORLD ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 266893).
2. COSMOS GRASS ENTERPRISE ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 265255).
3. ΚΟΥΝΑΤΙΔΗΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 266053)

δεν έχουν προσκομίσει την προβλεπόμενη από τους όρους 2.1.5 και 2.2.2 της Διακήρυξης εγγυητική συμμετοχής, ούτε σε ψηφιακή ούτε σε φυσική μορφή και κατόπιν αυτών αποφασίστηκε η απόρριψη, ως απαράδεκτων, των προσφορών των άνω εταιρειών, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 3.1.2.1<sup>α</sup> της Διακήρυξης σε συνδυασμό με το άρθρο 72 παρ.1 του ν.4412/2016 και συνεπώς η μη συμμετοχή αυτών στην περαιτέρω αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων των φακέλων Δικαιολογητικών και Τεχνικής Προσφοράς.

Το άνω πρακτικό εγκρίθηκε με την με αριθμ. 42/15-02-22 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Κατόπιν των ανωτέρω η Επιτροπή συνεδριάζει σήμερα για τον έλεγχο και αξιολόγηση των φακέλων Δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών, βάσει των απαιτήσεων της Διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ της Διακήρυξης), των δύο εταιρειών οι οποίες προκρίθηκαν για το στάδιο αυτό, ήτοι των 1) ΑΡΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. προσφ. συστήματος 262702) και 2) «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που έχουν προσκομίσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής, νομίμως και εμπροθέσμως και διαπίστωσε τα εξής:

Α. Η εταιρεία ΑΡΚΙΤΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. προσφ. συστήματος 262702) κατέθεσε πλήρη τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.4.3.1. της Διακήρυξης δικαιολογητικά, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης και των Παραρτημάτων της και ειδικότερα:

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) συμπληρωμένο κατά τα προβλεπόμενα από την Διακήρυξη

β) εγγύηση συμμετοχής ύψους 40.487,71€ με αριθμό e-137532 εκδοθείσα από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ), την εγκυρότητα της οποίας η Επιτροπή διαπίστωσε κατά τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016),

γ) τα δείγματα τα οποία αναφέρονται στο άρθρο 3.3. της με αριθμ.: Π-13/2021 μελέτης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης, συνοδευόμενα από Δελτίο Αποστολής

(απόδειξη υποβολής δειγμάτων) με αριθμό ΔΑ Νο007/24.01.2022, εμπρόθεσμα, την 25/01/2022 και με αριθμό πρωτοκόλλου 1648.

δ) βεβαίωση Επίσκεψης, με την οποία βεβαιώνεται ότι ο διαγωνιζόμενος επισκέφτηκε τους χώρους εγκατάστασης των ειδών και έλαβε γνώση της υπάρχουσας κατάστασης, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών (με αριθμ. 1625/25-01-2022 βεβαίωση επίσκεψης εκδοθείσα από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης)

ε) δικαιολογητικά τεκμηρίωσης της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας και της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας κατά τα προβλεπόμενα από τις παρ. 2.2.5, 2.2.6 του άρθρου 2.2 της διακήρυξης, όπως προκύπτει από τα αναρτηθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ έγγραφα.

Εν συνεχεία, κατά τον έλεγχο του φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς της ίδιας εταιρείας, διαπιστώθηκε ότι προσκομίσθηκαν τα προβλεπόμενα από το άρθρο 2.4.3.2 της διακήρυξης και η τεχνική προσφορά πληροί όλες τις απαιτήσεις και προδιαγραφές που έχουν τεθεί με την με αριθμ.: Π13/2021 Μελέτη της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξάνθης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ του τεύχους του διαγωνισμού).

Έχει προσκομισθεί τεχνική περιγραφή, τα έγγραφα και δικαιολογητικά για την αξιολόγηση καταλληλότητας των προσφερόμενων ειδών, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙΙ, ήτοι στην μελέτη καθώς και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπεύθυνες δηλώσεις, έτσι όπως αυτά ορίζονται αναλυτικά στην μελέτη.

Η Τεχνική προσφορά συντάχθηκε συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και φέρει ψηφιακή υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου του προσφέροντα οικονομικού φορέα. Τα στοιχεία της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου ταυτίζονται.

Με την ηλεκτρονική τεχνική προσφορά του ο συμμετέχων έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά τα απαιτούμενα έγγραφα (τεχνικά στοιχεία, πιστοποιητικά και ότι προβλέπεται από την διακήρυξη, του υπό προμήθεια εξοπλισμού), όπως προκύπτει από τα ηλεκτρονικά αναρτηθέντα αρχεία της προσφοράς.

**Β.** Ως προς την εταιρεία «ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αριθ. προσφ. συστήματος 265842), διαπιστώνονται τα εξής:

**Β1.** Ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής:

1. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε.» δεν δηλώθηκε το οικείο τραπεζικό ίδρυμα, το ποσό της σχετικής πιστοληπτικής ικανότητας και η ημερομηνία βεβαίωσης της τελευταίας, κατά παράβαση των οριζόμενων στην παράγραφο 2.2.5.2. του άρθρου 2.2.5. της Διακήρυξης.
2. Στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], στο πεδίο για τα κριτήρια επιλογής Μέρος ΙV - σημείο Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής Διαχείρισης, η εταιρεία απαντά καταφατικά στην πρώτη παράγραφο. Διαπιστώνεται όμως από το προσκομισθέν ISO 9001 πιστοποιητικό η απουσία πιστοποιητικού ή βεβαίωσης περί της προσβασιμότητας σε άτομα με αναπηρία/Ειδικές ανάγκες.

**Β.2.** Ως προς τη τεχνική προσφορά:

1. Από τα υποβληθέντα πιστοποιητικά της διαγωνιζόμενης εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε.», τα οποία εκδόθηκαν από την TÜV HELLAS, με αριθμούς:  
α) 0877453/5370928/2021.rev4/27.01.2022 (Ταλαντεύομενος Εξοπλισμός)  
β) 0877453/5370927/2021.rev4/27.01.2022 (Σύνθετο Συγκρότημα-Σειρά ΑΜ)  
γ) 0877453/5395516/2021.rev8/31.01.2022 (Σύνθετο Συγκρότημα-Σειρά Η)  
δ) 0877453/5370924/2021.rev8/28.01.2022 (Σύνθετο Συγκρότημα-Σειρά Ι)  
ε) 0877453/5335585/2021.rev8/28.01.2022 (Κούνια)  
στ) 0877453/5613419/2021.rev2/27.01.2022 (Αερόδρομοι)

**δεν προκύπτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών.**

Στο Παράρτημα Ι (Π-1) των υποβληθέντων πιστοποιητικών, στο οποίο θα έπρεπε να αναφέρονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά, υπάρχει μόνο η περιγραφή του εξοπλισμού.

Κατόπιν της διαπίστωσης αυτής και στα πλαίσια της δυνατότητας που προβλέπεται από το άρθρο 3.1.2.1 της Διακήρυξης, η Επιτροπή, με το με αριθμ. πρωτ.: 5615/11-03-2022 έγγραφό της, το οποίο αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ την 11-03-2022 και ώρα 13:26:54 ζήτησε από την διαγωνιζόμενη εταιρεία να προσκομίσει, εντός δέκα (10) ημερών, τις αντίστοιχες εκθέσεις ελέγχου που αναφέρονται στα ανωτέρω πιστοποιητικά προς διευκρίνιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών:

- α) IR: 5370928. ext4
- β) IR: 5370927. ext4
- γ) IR: 5395516. ext8
- δ) IR: 5370924. ext7
- ε) IR: 5335585 .ext7

στ) IR: 5613419. ext2

Η εταιρεία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» ανταποκρίθηκε στο ανωτέρω έγγραφο της Επιτροπής την 18/03/2022 και ώρα 16:05:27 (ηλεκτρονική πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ) προσκομίζοντας (α) έξι εκθέσεις ελέγχου, (β) μια επιστολή με αρ. πρωτ. 22.11072/087757/ΑΠ της TUV HELLAS (TUV NORD GROUP) και (γ) μια επιστολή της ίδιας της εταιρείας:

- ΑΡΧΕΙΟ 1 IR 5370928. ext4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ IR 5370928. ext4
- ΑΡΧΕΙΟ 2 IR 5370927. ext4 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ IR 5370927. ext4
- ΑΡΧΕΙΟ 3 IR 5395516. ext8 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ IR 5395516. ext8
- ΑΡΧΕΙΟ 4 IR IR 5370924. ext7 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ IR 5370924. ext7
- ΑΡΧΕΙΟ 5 IR 5335585. ext7 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ IR 5335585. ext7
- ΑΡΧΕΙΟ 6 IR5613419.ext2 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΑΡ. ΕΚΘΕΣΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ IR5613419.ext2
- ΑΡΧΕΙΟ 7 ΕΠΙΣΤΟΛΗ TUV ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ την με αρ πρωτ. 22.11072/087757/ΑΠ/18-03-2022 επιστολή της TUV HELLAS (TUV NORD GROUP)
- ΑΡΧΕΙΟ 8 ΕΠΙΣΤΟΛΗ εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.»

2. Η προσκομισθείσα **IR 5370928. ext4** καλύπτει τα προσφερόμενα είδη με κωδικούς TPE-32, TPE-33, TPE-34, TPE-6G, TPE-5Q, TM-9, TPE-8A1, TM-1G2, TPE-5J.

Στην έκθεση επιθεώρησης παρουσιάζεται το μέγιστο ύψος πτώσης 2,0μ. και η ηλικιακή ομάδα 4+ ετών για όλα τα προαναφερόμενα είδη:

i. Στο δεύτερο (2<sup>ο</sup>), τρίτο (3<sup>ο</sup>) και τέταρτο (4<sup>ο</sup>) φύλλο της έκθεσης επιθεώρησης αναφέρεται άλλος αριθμός έκθεσης επιθεώρησης ήτοι ο αριθμός IR 3331357.ext4 και όχι ο αριθμός της αιτηθείσας και προσκομισθείσας **IR 5370928. ext4**.

ii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **TPE-32**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 2 των τεχνικών του προδιαγραφών (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι: **έως 3 ετών**.

Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 του πιστοποιητικού 0877453/5370928/2021.rev4, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4+ ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία κάτω των 4 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

iii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **TPE-33**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 9 των τεχνικών του προδιαγραφών (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι: **2-6 ετών**.

Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 του πιστοποιητικού 0877453/5370928/2021.rev4, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4 + ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**.

Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 2-3 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

iv. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **TM-1G2**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 10 των τεχνικών του προδιαγραφών (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι: **2-6 ετών**.

Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 του πιστοποιητικού 0877453/5370928/2021.rev4, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4+ ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 2-3 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

v. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **TPE-6G**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 16 των τεχνικών του προδιαγραφών (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι: **2-6 ετών**.

Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 του πιστοποιητικού 0877453/5370928/2021.rev4, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4+ ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 2-3 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

vi. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **TPE-8A1**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **27** των τεχνικών του προδιαγραφών (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι: **3-15 ετών**.

Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 του πιστοποιητικού 0877453/5370928/2021.rev4, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4+ ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 3 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι της διαγωνιζόμενης εταιρείας (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

vii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **TPE-5J**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **28** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι: **3 ετών και άνω**.

Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 του πιστοποιητικού 0877453/5370928/2021.rev4, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4+ ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 3 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

viii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **TPE-5Q**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **30** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι: **3 -15 ετών**.

Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 του πιστοποιητικού 0877453/5370928/2021.rev4, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4+ ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. ext4 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 3 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

**3.** Η προσκομισθείσα IR **5395516. ext8** καλύπτει τα προσφερόμενα είδη με κωδικούς H118, H119, H120, H121, H122, H123, H124, H125, H126. Στην έκθεση επιθεώρησης παρουσιάζεται το μέγιστο ύψος πτώσης 2,80μ. και η ηλικιακή ομάδα 4-14 ετών για όλα τα προαναφερόμενα είδη:

i. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H120**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **6** των τεχνικών του προδιαγραφών (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι:

α) η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **2-6 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5395516. ext8 του πιστοποιητικού 0877453/5395516/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4-14 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5395516. ext8 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 2-3 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι της διαγωνιζόμενης εταιρείας (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ**

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ)** έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.

- β) «Για τη διευκόλυνση των χρηστών η πλατφόρμα περιλαμβάνει μία οριζόντια μεταλλική προστατευτική μπάρα διαμέτρου 40mm.» Είναι εμφανές ότι το όργανο διαθέτει δυο (2) προστατευτικές μπάρες οι οποίες παρουσιάζονται στην φωτορεαλιστική απεικόνιση (φωτογραφία) τόσο της έκθεσης επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** όσο και του προσκομισθέντος prospectus/τεχνικού φυλλαδίου (με τίτλο ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) και των προσκομισθέντων τεχνικών προδιαγραφών του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ).
- ii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H123**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **24** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **3-15 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** του πιστοποιητικού 0877453/5395516/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4-14 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 3 ετών και 15 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**
- iii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H124**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **25** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **3-15 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** του πιστοποιητικού 0877453/5395516/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4-14 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 3 ετών και 15 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**
- iv. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H125**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **26** των τεχνικών του προδιαγραφών (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **3-15 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** του πιστοποιητικού 0877453/5395516/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4-14 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 3 ετών και 15 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**
- v. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H126**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **29** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **3-15 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** του πιστοποιητικού 0877453/5395516/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **4-14 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5395516. ext8** δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 3 ετών και 15 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**
- vi. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H122**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **19** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) ότι «*Η πρόσβαση στην κυψέλη είναι επίσης εφικτή μέσω ενός επικλινούς ανοδικού διχτυού που συνδέεται με επικλινές ανοδικό δικτυωτό τούνελ από **συρματόσχοινα***

και πλέγμα ασφαλείας, το οποίο επίσης οδηγεί στο εσωτερικό της κυψέλης. Τα δίχτυα αναρρίχησης αποτελούνται από σχοινί πλεγμένο πολύκλωνο, διαμέτρου 18 mm, κατασκευασμένο από 6 εσωτερικά πλεγμένα σχοινιά πολυαμιδίου και πυρήνα από μέταλλο. Συγκεκριμένα, κάθε σχοινί πολυαμιδίου αποτελείται από 8 ενισχυμένα **συρματόσχοινα** διαμέτρου 0,6 mm.» Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4 της έκθεσης επιθεώρησης **IR 5395516. ext8**, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δεν αφορά τα συρματόσχοινα και συνθετικά σχοινιά. Επομένως το όργανο παιδικής χαράς δεν έχει υποστεί όλες τις δοκιμές για να πιστοποιηθεί. **Άρα η πιστοποίηση δεν καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς. Σε αντίθεση με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό AM072, της έκθεσης επιθεώρησης IR 5370927. ext4, όπου ο έλεγχος αφορά και τα συρματόσχοινα (βλέπε αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4, πεδίο 4.2.12.3, 4.2.12.4, 4.2.12.5)**

- vii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H118**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 4 των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι «Καθένα από τα δύο κατακόρυφα δίχτυα αναρρίχησης είναι φτιαγμένο από **συρματόσχοινο**. Το **συρματόσχοινο** είναι διαμέτρου 16mm, κατασκευασμένο από 4 εσωτερικά πλεγμένα μεταλλικά σχοινιά, με πυρήνα από ίνες. Συγκεκριμένα, κάθε μεταλλικό σχοινί αποτελείται από κατάλληλα ενισχυμένα **συρματόσχοινα** από πολυαμίδιο.» Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4 της έκθεσης επιθεώρησης **IR 5395516. ext8**, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δεν αφορά τα συρματόσχοινα και συνθετικά σχοινιά. Επομένως το όργανο δεν έχει υποστεί όλες τις δοκιμές για να πιστοποιηθεί. **Άρα η πιστοποίηση δεν καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς. Σε αντίθεση με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό AM072, της έκθεσης επιθεώρησης IR 5370927. ext4, όπου ο έλεγχος αφορά και τα συρματόσχοινα (βλέπε αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4, πεδίο 4.2.12.3, 4.2.12.4, 4.2.12.5)**
4. Η προσκομισθείσα **IR 5370924. Ext7** καλύπτει τα προσφερόμενα είδη με κωδικούς I175, I176, I177, I178, IX15. Στην έκθεση παρουσιάζεται το μέγιστο ύψος πτώσης 1,00μ. και η ηλικιακή ομάδα 3-6 ετών, για όλα τα προαναφερόμενα είδη:
- i. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I175**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 1 των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **2-6 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924. Ext7** του πιστοποιητικού 0877453/5370924/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **3-6 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδας της με αριθμ. Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924. Ext7** δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 2 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**
- ii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **IX15**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 3 των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **άνω των 4 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924. Ext7** του πιστοποιητικού 0877453/5370924/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **3-6 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδας της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924. Ext7** δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία των 3 ετών και η ηλικία άνω των 6 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι της διαγωνιζόμενης εταιρείας (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**
- iii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I176**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο 13 των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι :
- α) «**Η είσοδος στον πύργο πραγματοποιείται από τον τοίχο αναρρίχησης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον 5 κρατήματα-πατήματα μορφής ζωάκι από πολυπροπυλένιο, ενώ η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος 1,00 cm από το έδαφος.**». Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (ήτοι “η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1,00 cm** από το έδαφος”), έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924. Ext7**. Στα σχέδια, τα οποία συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή, παρουσιάζεται ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1000mm** (ήτοι 100 cm) από το έδαφος.



- β) «Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό.» Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (ήτοι “Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου **40 mm** και πάχους 6mm από μεθακρυλικό”) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης IR 5370924. Ext7. Στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση, τα οποία συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή, παρουσιάζεται το φινιστρίνι να είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερου μεγέθους.
- iv. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I177**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **14** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι :
- α) «*Η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος 1,00 cm από το έδαφος.*». Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (ήτοι “η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1,00 cm** από το έδαφος”), έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924. Ext7**. Στα σχέδια, τα οποία συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή, παρουσιάζεται ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1000 mm** (ήτοι 100 cm) από το έδαφος.
- β) «Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό.» Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (ήτοι “Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου **40 mm** και πάχους 6mm από μεθακρυλικό”) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης IR 5370924. Ext7. Στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση, τα οποία συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή, παρουσιάζεται το φινιστρίνι να είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερου μεγέθους.
- γ) «*Τα σκαλοπάτια στηρίζονται σε μεταλλικές μπάρες και είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 15mm και διαστάσεων 50 x 20mm.* Σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα τα σκαλοπάτια είναι **διαστάσεων 50x20mm**. Τα σκαλοπάτια είναι διαστάσεων όσο το άνοιγμα μεταξύ των μεταλλικών μπαρών το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο από 50x20mm. Στα σκαλοπάτια πατάνε οι χρήστες. Μεταξύ των μεταλλικών μπαρών στα οποία βρίσκονται τα σκαλοπάτια χωράνε να περάσουν οι χρήστες επομένως η διάσταση που τίθεται στην περιγραφή του οικονομικού φορέα δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν. Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς [ήτοι η αναφορά στην διάσταση 50x20mm (ήτοι 5 εκατοστά x 2 εκατοστά)] έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης IR 5370924. Ext7.
- v. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I178**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **15** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **1-4 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370924. Ext7 του πιστοποιητικού 0877453/5370924/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **3-6 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5370924. Ext7 δεν συμπεριλαμβάνεται η ηλικιακή ομάδα η οποία περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα ήτοι η ηλικία 1-2 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**
5. Η προσκομισθείσα **IR 5335585. Ext7** καλύπτει τα προσφερόμενα είδη με κωδικούς KM-6A2, KM-6B2, KM-30, KM-31. Στην έκθεση παρουσιάζεται το μέγιστο ύψος πτώσης 1,45μ. και η ηλικιακή ομάδα 3-15 ετών, για όλα τα προαναφερόμενα είδη:
- i. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **KM-30**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **20** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι :
- α) η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **έως 14 ετών**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5335585. Ext7 του πιστοποιητικού 0877453/5335585/2021.rev8, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **3-15 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης IR 5335585. Ext7 δεν συμπεριλαμβάνονται οι ηλικίες των κλάδων νηπίων 1,5-2 ετών. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**



β) «*Η ανάρτηση της κούνιας πραγματοποιείται με πλεγμένο σκοινί διαμέτρου 16mm, κατασκευασμένο από 4 εσωτερικά πλεγμένα σχοινιά και πυρήνα από ίνες ή μέταλλο και επικάλυψη πολυαμιδίου.*» Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4 της έκθεσης επιθεώρησης **IR 5335585. Ext7, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δεν αφορά συνθετικά σχοινιά. Επομένως το όργανο δεν έχει υποστεί όλες τις δοκιμές για να πιστοποιηθεί. Άρα η πιστοποίηση δεν καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (βλέπε αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4, πεδίο 4.2.12.5)**

ii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **KM-6A2**, ο οικονομικός φορέας (ήτοι η διαγωνιζόμενη εταιρεία) αναφέρει στο άρθρο **21** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι η ηλικιακή ομάδα του οργάνου παιδικής χαράς με το εν λόγω κωδικό είναι : **1,5 ετών και άνω**. Στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5335585. Ext7** του πιστοποιητικού **0877453/5335585/2021.rev8**, αναφέρεται η ηλικιακή ομάδα: **3-15 ετών, η οποία έρχεται σε αντίθεση με την ζητούμενη ηλικιακή ομάδα της με αριθμ.: Π13/2021 μελέτης**. Επομένως στην προσκομισθείσα έκθεση επιθεώρησης **IR 5335585. Ext7** δεν συμπεριλαμβάνονται οι ηλικίες των κλάδων νηπίων **1,5-2 ετών**. **Η ηλικιακή ομάδα που υποβάλλεται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) έρχεται σε αντίθεση με την ηλικία που παρουσιάζει η εν λόγω έκθεση επιθεώρησης.**

iii. Σχετικά με το όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **KM-31**, ο οικονομικός φορέας αναφέρει στο άρθρο **23** των τεχνικών προδιαγραφών του (με τίτλο **ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ**) ότι «*Ο μεταλλικός σωλήνας είναι καλυμμένος από σκοινί διαμέτρου 22mm το οποίο είναι κατασκευασμένο από τρίκλωνο σκοινί από πολυπροπυλένιο. Δίχτυ το οποίο αποτελείται από σκοινιά διαμέτρου 14mm τα οποία είναι κατασκευασμένα από τετράκλιωνα σκοινιά από πολυεστέρα, σχηματίζουν το 'κάθισμα' της κούνιας.*» Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4 της έκθεσης επιθεώρησης **IR 5335585. Ext7, ο έλεγχος που πραγματοποιήθηκε δεν αφορά συνθετικά σχοινιά. Επομένως το όργανο δεν έχει υποστεί όλες τις δοκιμές για να πιστοποιηθεί . Άρα η πιστοποίηση δεν καλύπτει όλα τα μέρη του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (βλέπε αποτελέσματα ελέγχου σελίδα 2 από 4, πεδίο 4.2.12.5)**

6. Σχετικά με τις προσκομισθείσες εκθέσεις επιθεώρησης **IR: 5370928. ext4 , IR: 5370927. ext4, IR: 5395516. ext8, IR: 5370924. ext7, IR: 5335585 .ext7, IR: 5613419. ext2:**

i. Κατόπιν των παρατηρήσεων υπό στοιχ.: **B.2.-3-i-β, B.2.-4-iii-a, B.2.-4-iii-β, B.2.-4-iv-a, B.2.-4-iv-β, B.2.-4-iv-γ** του παρόντος, ως ανωτέρω, τίθεται σε αμφισβήτηση η επιστολή της TUV HELLAS με αριθμ. πρωτ.: **22.11072/087757/ΑΠ/18-03-2022**, η οποία αναφέρει ότι «*επιβεβαιώνουμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών ταυτίζονται πλήρως με αυτά που έχουμε ελέγξει και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά*», και τούτο διότι στο προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **H120**, που αναφέρεται ανωτέρω στο υπό στοιχ. **B.2.-3-i-β** του παρόντος, περιγράφεται από τον οικονομικό φορέα ότι περιλαμβάνεται μια προστατευτική μπάρα έναντι δυο προστατευτικών μπαρών οι οποίες φαίνονται στη φωτορεαλιστική απεικόνιση της έκθεσης επιθεώρησης **IR 5395516.ext8**. Στο προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I176**, που αναφέρεται στο υπό στοιχ. **B.2.-4-iii-a** της παρούσης, περιγράφεται από τον οικονομικό φορέα ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1,00cm** από το έδαφος, το οποίο δεν τεκμηριώνεται από την έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924 .ext7**, καθώς στην φωτορεαλιστική απεικόνιση της έκθεσης επιθεώρησης φαίνεται ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από **1,00cm**. Στο προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I176**, που αναφέρεται ανωτέρω στο **B.2.-4-iii-β** της παρούσης, περιγράφεται από τον οικονομικό φορέα ότι το φινιστρίνι είναι διαμέτρου **40mm** και πάχους **6mm**. Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (ήτοι “*Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό*”) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924. Ext7**. Στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση, τα οποία συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή, παρουσιάζεται το φινιστρίνι να είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερου μεγέθους. Στο προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I177**, που αναφέρεται στο **B.2.-4-iv-a** της παρούσης, περιγράφεται από τον οικονομικό φορέα ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1,00cm** από το έδαφος, το οποίο δεν τεκμηριώνεται από την έκθεση επιθεώρησης **IR 5370924 ext.7** , καθώς στην φωτορεαλιστική απεικόνιση της έκθεσης επιθεώρησης φαίνεται ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος μεγαλύτερο από **1,00cm**. Στο προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς με κωδικό **I177**, που αναφέρεται στο **B.2.-4-iv-β** της παρούσης, περιγράφεται από τον οικονομικό φορέα ότι το φινιστρίνι είναι **διαμέτρου 40mm** και πάχους **6mm**. Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς (ήτοι “*Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό*”)

έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης IR 5370924. Ext7. Στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση, τα οποία συνοδεύουν την τεχνική περιγραφή, παρουσιάζεται το φινιστρίνι να είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερου μεγέθους. Στο προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς με κωδικό I177, που αναφέρεται στο **B.2.-4-iv-γ** της παρούσης, περιγράφεται από τον οικονομικό φορέα ότι “Τα σκαλοπάτια στηρίζονται σε μεταλλικές μπάρες και είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 15mm και διαστάσεων 50 x 20mm”. Η τεχνική περιγραφή του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς [ήτοι η αναφορά στην διάσταση 50x20mm (ήτοι 5 εκατοστά x 2 εκατοστά)] έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν καθώς επίσης και με την έκθεση επιθεώρησης IR 5370924. Ext7. Η διάσταση που τίθεται στην περιγραφή του οικονομικού φορέα δεν συμφωνεί με αυτή που παρουσιάζεται στην φωτορεαλιστική απεικόνιση των τεχνικών προδιαγραφών και της έκθεσης επιθεώρησης IR 5370924.ext7.

- ii. Η **μη αναφορά ύψους πτώσης** για κάθε όργανο στην εκάστοτε έκθεση επιθεώρησης, δεν τεκμηριώνει την ταύτιση του προσφερόμενου οργάνου με του ζητούμενου από την τεχνική περιγραφή της μελέτης. Η έλλειψη αυτή δεν καλύπτεται από βεβαίωση του κατασκευαστή ή επιστολή οποιουδήποτε φορέα.

Συγκεκριμένα το ύψος πτώσης του προσφερόμενου οργάνου παιδικής χαράς με κωδικό TPE-34, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα, είναι 0,35m. Η επιτροπή δεν μπορεί να διαπιστώσει το ύψος πτώσης και την ταύτιση των τεχνικών προδιαγραφών με την μελέτη, εφόσον σε κανένα σημείο της προσφοράς δεν γίνεται αναφορά στο πιστοποιητικό 0877453/5370928/2021.rev.4 και στην έκθεση επιθεώρησης IR 5370928. Ext4.

- iii. Τα αποτελέσματα ελέγχου που συνοδεύουν την εκάστοτε έκθεση επιθεώρησης, συμπεριλαμβάνουν στην συμμόρφωση πεδία τα οποία δεν αντιστοιχούν στα εκάστοτε όργανα και ειδικότερα:

α) στις κούνιες με κωδικό KM-6A2, KM-6B2, KM-30, KM-31, συμπεριλαμβάνονται και τα πεδία 4.2.9.1. Σκάλες αναρρίχησης, 4.2.9.2. Σκάλες, 4.2.9.3. Ράμπες και

β) στο κωδικό CW06 τα αποτελέσματα ελέγχου της έκθεσης επιθεώρησης συμπεριλαμβάνουν στην συμμόρφωση πεδία το οποίο δεν αντιστοιχεί στο όργανο, ήτοι πεδίο 4.2.9.1. Σκάλες αναρρίχησης, 4.2.9.2. Σκάλες, 4.2.9.3. Ράμπες.

7. Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να προσκομίσουν «*Τεχνική περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη με την απεικόνιση του με κάθε πρόσφορο τρόπο (τεχνικά φυλλάδια / prospectus κ.λ.π) που θα επαληθεύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Στα παραπάνω έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός κάθε είδους και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία.*

Το προσκομισθέν prospectus, οι προσκομισθείσες τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα, τα προσκομισθέντα πιστοποιητικά και οι προσκομισθείσες εκθέσεις επιθεώρησης δεν επαληθεύουν τις **διαστάσεις** των προσφερόμενων οργάνων παιδικής χαράς.

Τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά και οι προσκομισθείσες εκθέσεις επιθεώρησης δεν επαληθεύουν τις διαστάσεις των προσφερόμενων οργάνων παιδικής χαράς, η επαλήθευση των οποίων είναι υποχρέωση του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών - Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης. Η επαλήθευση των τεχνικών χαρακτηριστικών κάθε προσφερόμενου είδους αποτελεί υποχρέωση του συμμετέχοντος στο διαγωνισμό και αντικείμενο του παρόντος σταδίου του διαγωνισμού.

Η προσκόμιση της με αρ πρωτ. 22.11072/087757/ΑΠ/18-03-2022 επιστολής της TUV HELLAS (TUV NORD GROUP), με την οποία δηλώνεται ότι: «*επιβεβαιώνουμε ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών ταυτίζονται πλήρως με αυτά που έχουμε ελέγξει και έχουν εκδοθεί τα αντίστοιχα πιστοποιητικά*», δε δύναται να θεραπεύσει οποιαδήποτε παράλειψη ή αντίθεση με τους όρους της Διακήρυξης των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ο έλεγχος των οποίων ως προς τη συμφωνία με τους όρους της διακήρυξης, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα της Επιτροπής, κατά τα προβλεπόμενα από το άρθρο 221 του ν.4412/2016, ως γνωμοδοτικού οργάνου και της Οικονομικής Επιτροπής ως αποφασίζον όργανο. Συνεπώς η ανωτέρω δήλωση της TUV HELLAS (TUV NORD GROUP) δεν θεραπεύει τυχόν ασυμφωνία των τεχνικών προδιαγραφών των προσφερόμενων ειδών με τις απαιτήσεις της Διακήρυξης. Άλλωστε η σχετική δήλωση του φορέα είναι γενική και δεν αναφέρεται στη συμβατότητα των ειδών με τους όρους της Διακήρυξης, όπως αναλυτικά αναφέρονται στις διαπιστώσεις της Επιτροπής ανωτέρω αλλά αποτελεί μια απλή βεβαίωση ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ειδών ταυτίζονται με αυτά που έχουν ελέγξει, χωρίς αυτή η δήλωση να σημαίνει ότι ταυτίζονται με τους όρους της Διακήρυξης. Συνεπώς το συγκεκριμένο έγγραφο ουδόλως θεραπεύει τις ανωτέρω διαπιστωθείσες πλημμέλειες της τεχνικής προσφοράς της εταιρείας.

8. Επιπροσθέτως, στις φωτορεαλιστικές απεικονίσεις (φωτογραφίες) και στα σχέδια που παρουσιάζονται στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα, ήτοι στο αρχείο με τίτλο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ και στο αρχείο με τίτλο «ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ», δεν παρουσιάζεται το ύψος πτώσης 19 εκ των 30 προσφερόμενων οργάνων παιδικής χαράς και συγκεκριμένα αυτά με κωδικούς: I175, IX15, H119, H120, H121, TPE-33, TM-1G2, TM-9, CW06, TPE-6G, H122, KM-30, KM-6A2, KM-6B2, KM-31, TPE-8A1, TPE-5J, H126, TPE-5Q.

Σύμφωνα με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να : προσκομίσουν «Τεχνική περιγραφή για κάθε προσφερόμενο είδος, συνοδευόμενη με την απεικόνιση του με κάθε πρόσφορο τρόπο (τεχνικά φυλλάδια / prospectus κ.λ.π) που θα επαληθεύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου είδους. Στα παραπάνω έντυπα, θα πρέπει να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός κάθε είδους και να διευκρινίζεται ο τύπος που προσφέρεται ώστε να μη δημιουργείται καμία αμφιβολία».

Το prospectus με τίτλο « ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ» και οι τεχνικές προδιαγραφές με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ» της εταιρείας «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS Α.Ε.» έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης καθώς δεν δύναται να επαληθευτεί το ύψος πτώσης των προαναφερόμενων προσφερόμενων οργάνων παιδικής χαράς.

9. Στις τεχνικές προδιαγραφές του οικονομικού φορέα, ήτοι στο αρχείο με τίτλο «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ» και συγκεκριμένα:

(α) στη σελίδα 15 του αρχείου και στην τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα για το είδος με προτεινόμενο κωδικό **H120**, αναφέρεται ότι «Για τη διευκόλυνση των χρηστών η πλατφόρμα περιλαμβάνει μία οριζόντια μεταλλική προστατευτική μπάρα διαμέτρου 40mm.» Η τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν, στην οποία παρουσιάζονται δυο (2) οριζόντιες μεταλλικές προστατευτικές μπάρες. Τα εν λόγω σχέδια και η φωτορεαλιστική απεικόνιση στα οποία παρουσιάζονται οι δυο (2) οριζόντιες προστατευτικές μπάρες υπάρχουν και στο τεχνικό φυλλάδιο/prospectus (με τίτλο ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) του οικονομικού φορέα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και το τεχνικό φυλλάδιο/prospectus του οικονομικού φορέα, έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης καθώς δεν επαληθεύουν το προσφερόμενο όργανο.

Επιπροσθέτως, στην έκθεση επιθεώρησης παρουσιάζονται δυο (2) προστατευτικές μπάρες, ενώ σύμφωνα με την περιγραφή του οικονομικού φορέα η πλατφόρμα περιλαμβάνει μια (1) προστατευτική μπάρα, γεγονός που θέτει προβληματισμό ως προς την 22.11072/087757/ΑΠ επιστολή της TUV HELLAS.

(β) στη σελίδα 29 του αρχείου «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ»:

Στην τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα για το είδος με προτεινόμενο κωδικό **I176**, αναφέρεται ότι :

*i : «Η είσοδος στον πύργο πραγματοποιείται από τον τοίχο αναρρίχησης ο οποίος διαθέτει τουλάχιστον 5 κρατήματα-πατήματα μορφής ζωάκι από πολυπροπυλένιο, ενώ η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος 1,00 cm από το έδαφος.»*

*ii : «Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό.»*

**Σχετικά με το σημείο i :** Η τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα (ήτοι ‘η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1,00 cm** από το έδαφος’) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν. Στα σχέδια παρουσιάζεται ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος 1000mm (ήτοι **100 cm**) από το έδαφος.

Τα εν λόγω σχέδια, στα οποία παρουσιάζεται ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος 1000mm (ήτοι 100cm) από το έδαφος, υπάρχουν και στο τεχνικό φυλλάδιο/prospectus (με τίτλο ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) του οικονομικού φορέα.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και το τεχνικό φυλλάδιο/prospectus του οικονομικού φορέα έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης καθώς δεν επαληθεύουν το προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς.

**Σχετικά με το σημείο ii :** Η τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα (ήτοι “Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό”) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν. Στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση (τόσο της τεχνικής περιγραφής την οποία συνοδεύουν όσο και του τεχνικού φυλλαδίου/prospectus του οικονομικού φορέα) παρουσιάζεται το φινιστρίνι να είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερου μεγέθους.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και το τεχνικό φυλλάδιο/prospectus, του οικονομικού φορέα έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης καθώς δεν επαληθεύουν το προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς.

(γ) Σελίδα 31-32 του αρχείου «ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ»: Στην τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα για το είδος με προτεινόμενο κωδικό **Π177**, αναφέρεται ότι :

*i* : «Τα σκαλοπάτια στηρίζονται σε μεταλλικές μπάρες και είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 15mm και διαστάσεων 50 x 20mm.»

*ii* : «Η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος 1,00 cm από το έδαφος.»

*iii* : «Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό.»

**Σχετικά με το σημείο i** : Η τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα (ήτοι ‘τα σκαλοπάτια στηρίζονται σε μεταλλικές μπάρες και είναι κατασκευασμένα από HPL πάχους 15mm και διαστάσεων 50 x 20mm’) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν.

Στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση (τόσο της τεχνικής περιγραφής την οποία συνοδεύουν όσο και του τεχνικού φυλλαδίου/prospectus του οικονομικού φορέα) παρουσιάζεται ότι τα σκαλοπάτια από HPL είναι διαστάσεων σαφώς μεγαλύτερων από 50x20mm. Τα σκαλοπάτια είναι διαστάσεων όσο το άνοιγμα μεταξύ των μεταλλικών μπαρών το οποίο είναι σαφώς μεγαλύτερο από 50x20mm. Στα σκαλοπάτια πατάνε οι χρήστες. Μεταξύ των μεταλλικών μπαρών στα οποία βρίσκονται τα σκαλοπάτια χωράνε να περάσουν οι χρήστες επομένως η διάσταση που τίθεται στην περιγραφή του οικονομικού φορέα δεν είναι αυτή που παρουσιάζεται στα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και το τεχνικό φυλλάδιο/prospectus του οικονομικού φορέα έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης καθώς δεν επαληθεύουν το προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς.

**Σχετικά με το σημείο ii** : Η τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα (ήτοι ‘Η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος **1,00 cm** από το έδαφος.’) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν.

Στα σχέδια (τόσο της τεχνικής περιγραφής την οποία συνοδεύουν όσο και του τεχνικού φυλλαδίου/prospectus του οικονομικού φορέα) παρουσιάζεται ότι η έξοδος πραγματοποιείται μέσω της τσουλήθρας η οποία βρίσκεται σε ύψος 1000 mm (ήτοι **100 cm**) από το έδαφος, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης καθώς δεν επαληθεύουν το προσφερόμενο όργανο παιδικής χαράς.

**Σχετικά με το σημείο iii** : Η τεχνική περιγραφή του οικονομικού φορέα (ήτοι ‘Το φινιστρίνι είναι διαμέτρου 40 mm και πάχους 6mm από μεθακρυλικό’) έρχεται σε αντίθεση με τα σχέδια και την φωτορεαλιστική απεικόνιση που την συνοδεύουν.

Στα σχέδια και στην φωτορεαλιστική απεικόνιση (τόσο της τεχνικής περιγραφής την οποία συνοδεύουν όσο και του τεχνικού φυλλαδίου/prospectus του οικονομικού φορέα) παρουσιάζεται το φινιστρίνι να είναι σαφώς πολύ μεγαλύτερου μεγέθους, συνεπώς έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 3.2.1. των Τεχνικών Προδιαγραφών-Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων της Μελέτης καθώς δεν επαληθεύουν το προσφερόμενο όργανο.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα αναλυόμενα στις παραγράφους B2.-1, B2.-2, B2.-3, B2.-4, B2.-5, B2.-6, B2.-7 και B2.-8 της παρούσης, διαπιστώνεται σύγκρουση των εκθέσεων επιθεώρησης με τις τεχνικές προδιαγραφές (με τίτλο ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΙΔΩΝ) του οικονομικού φορέα και το τεχνικό φυλλάδιο/prospectus (με τίτλο ΚΑΤΑΛΟΓΟ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ) του οικονομικού φορέα, και τα όργανα παιδικής χαράς που αναφέρονται σε αυτές είναι **μη συμμορφούμενα με την μελέτη και μη πιστοποιημένα.**

Μη ταύτιση των τεχνικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων ειδών, τα καθιστά μη πιστοποιημένα.

**Η επιτροπή διαπιστώνει ότι υπάρχει αναντιστοιχία μεταξύ προσφερόμενων και πιστοποιημένων ειδών.**

10. Η εταιρεία «ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ PLAYGROUNDS A.E.» προσκόμισε τα πιστοποιητικά ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 και ISO 45001:2018, του εργοστασίου παραγωγής Guangdong CityGreen Sports Industry CO.LTD, με **πεδίο εφαρμογής την παραγωγή χλοοτάπητα**. Τα προαναφερόμενα υποβληθέντα πιστοποιητικά **δεν διαθέτουν το πεδίο εφαρμογής του σχεδιασμού** του χλοοτάπητα, όπως ζητούνται στην παράγραφο 44 (σελίδα 139-141 της Διακήρυξης) του άρθρου 3.4.1. και στην παράγραφο 2 (σελίδα 145-147 της Διακήρυξης) του άρθρου 3.4.2. των Τεχνικών προδιαγραφών - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης.
11. Στα άρθρα ΑΤ.39, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.42 και ΑΤ.43 (που αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας) των Τεχνικών προδιαγραφών - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης, ζητείται **σε κάθε ένα άρθρο ξεχωριστά «Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης από φορέα ελέγχου και πιστοποίησης διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με τις απαιτήσεις των ισχυόντων Ευρωπαϊκών Προτύπων EN 1176-1 (“Εξοπλισμός και Δάπεδα Παιχνιδοτόπων - Γενικές Απαιτήσεις Ασφαλείας και Μέθοδοι Δοκιμής”) ή άλλο ισοδύναμο και EN 1177 (“Δάπεδα Παιχνιδοτόπων με Απόσβεση Κρούσεων - Προσδιορισμός του Κρίσιμου Ύψους Πτώσης”) ή άλλο ισοδύναμο και Αντίγραφο Φύλλου Αναφοράς Αναλύσεων από εργαστήριο χημικού ελέγχου διαπιστευμένου για το σκοπό αυτό, με το οποίο θα τεκμηριώνεται η συμμόρφωσή του με τις απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Προτύπου EN**

71-3 (“Ασφάλεια Παιχνιδιών – Περί Μετανάστευσης Ορισμένων Στοιχείων”) ή άλλο ισοδύναμο. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά και τις εκθέσεις»  
Η εν προκειμένω εταιρεία δεν έχει υποβάλλει στον φάκελο της προσφοράς της τα ζητούμενα από την μελέτη Πιστοποιητικά Συμμόρφωσης για τα είδη με ΑΤ.39, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.42 και ΑΤ.43 των Τεχνικών προδιαγραφών - Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης.

12. Η Περιγραφή των άρθρων ΑΤ.39, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.42 και ΑΤ.43 των Τεχνικών προδιαγραφών -Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης που αφορά το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας αναφέρει την απαίτηση προσκόμισης «Έκθεσης ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς EN 13501-1. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα ανωτέρω πιστοποιητικά και τις εκθέσεις».

Η Έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς EN 13501-1 ζητείται για όλα τα είδη των άρθρων ΑΤ.39, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.42 και ΑΤ.43.

Σύμφωνα με τους όρους της μελέτης ζητείται η έκθεση ταξινόμησης αντίδρασης στη φωτιά, ως προς EN 13501-1 για το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,30m πάχους 25mm, για το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,50m πάχους 25mm, για το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 1,80m πάχους 25mm, για το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 2,00m πάχους 30mm, για το ολοκληρωμένο σύστημα δαπέδου ασφαλείας για ύψος πτώσης έως 3,00m πάχους 40mm.

Ο οικονομικός φορέας υπέβαλλε στο φάκελο της προσφοράς του, την Έκθεση Ταξινόμησης για την «Αντίδραση στη φωτιά» σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1:2019 της εταιρείας PAPPAS J SPORT MON. I.K.E με αρ. έκθεσης ταξινόμησης EDOK\_0302-20220119-PAP-τεύχος 1, στην οποία πιστοποιείται η αντίδραση στην φωτιά του Συνθετικού, αντιβακτηριδιακού, αντιμικροβιακού χλοοτάπητα με ονομασία προϊόντος M.er.De 00.40 που αφορά μόνον το πάχος 40mm.

Η προαναφερόμενη υποβληθείσα έκθεση δεν αναφέρεται στα άρθρα ΑΤ.39, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.42.

Επομένως, ο οικονομικός φορέας δεν προσκόμισε τις εκθέσεις ταξινόμησης για την «Αντίδραση στη φωτιά» σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1:2019 για όλα τα είδη (ΑΤ.39, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.42 και ΑΤ.43) όπως ορίζεται από την περιγραφή των άρθρων ΑΤ.39, ΑΤ.40, ΑΤ.41, ΑΤ.42 και ΑΤ.43 των Τεχνικών προδιαγραφών -Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων της Μελέτης, **αλλά προσκόμισε μόνο την έκθεση ταξινόμησης για την «Αντίδραση στη φωτιά» σύμφωνα με το πρότυπο EN 13501-1:2019 μόνο για το άρθρο ΑΤ. 43.**

Τέλος διαπιστώνεται ότι η εν λόγω έκθεση έχει ημερομηνία έκδοσης 19 Σεπτεμβρίου 2022, ήτοι μεταγενέστερη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (02/02/2022).

Κατόπιν των ανωτέρω αναλυόμενων λόγων η Επιτροπή Διαγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη:

1. την με αριθμ. πρωτ. 31316/24-12-2021 Διακήρυξη του Διαγωνισμού «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» (ΑΔΑΜ 21PROC009863780 2021-12-29)
2. τις τεχνικές προδιαγραφές της με αριθμ.: Π13/2021 Μελέτης της Δ/σης Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής
3. τις υποβληθείσες προσφορές
4. τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

εισηγείται προς τη Οικονομική Επιτροπή:

**1.** Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ARKITON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με αρ. συστ. 262702), για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στο παρόν πρακτικό και την πρόκριση του στο επόμενο στάδιο, αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς

Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. συστ. 265842) για τους αναλυτικά περιγραφόμενους λόγους στην παρ. Β του παρόντος».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Καλογεράς, ψήφισε Λευκό.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά

#### **Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

- A) Την έγκριση του από 23-3-2022 πρακτικού αποσφράγισης προσφορών του διαγωνισμού: «Προμήθεια Αστικού Εξοπλισμού σε Δημόσιους Χώρους του Δήμου Ξάνθης» με αριθμ. πρωτ. Διακήρυξης 31316/24.12.2021 και αριθ. συστ. ΕΣΗΔΗΣ 143956, η οποία δημοσιεύθηκε νομίμως και αναρτήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 21PROC009863780 2021-12-29, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού Σύμβασης 2.510.238,14€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
- B) Την αποδοχή της προσφοράς της εταιρείας ARKITON ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (με αρ. συστ.

- 262702), για τους λόγους που αναφέρονται αναλυτικά παραπάνω στο σχετικό πρακτικό και την πρόκριση του, στο επόμενο στάδιο, αποσφράγισης της οικονομικής προσφοράς
- Γ) Την απόρριψη της προσφοράς της εταιρείας ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΗ ΜΕΡΟΠΗ ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (αρ. συστ. 265842) για τους αναλυτικά περιγραφόμενους λόγους στην παρ. Β του σχετικού πρακτικού.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος  
Εμμανουήλ Τσέπελης  
(υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη, 5-4-2022  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής  
Μαρία Άννα Ανδρέου