

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.15/19-11-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

**Αριθ. απόφασης 350****Περίληψη**

Έγκριση πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών έργου:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ  
ΝΗΣΑΚΙ»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 19 Νοεμβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.58401/13-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 35 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 20) Μπένης Δημήτριος          |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος          | 21) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 3) Γιαννώτα Θεοδώρα              | 22) Μποζ Ραμαδάν              |
| 4) Γκιρτζίκη Αλεξία              | 23) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 5) Γουναρίδης Στυλιανός          | 24) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 6) Δημούδη Χρυσούλα              | 25) Παπασταματίου Γεώργιος    |
| 7) Ηλιάδης Θωμάς                 | 26) Παρτσαλίδου Δέσποινα      |
| 8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος         | 27) Πούλιος Χρίστος           |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος           | 28) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 10) Καλογεράς Κρίτων             | 29) Ταρενίδης Παναγιώτης      |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης         | 30) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 12) Καρά Αχμέτ                   | 31) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ      | 32) Τσιακίρογλου Σωτήριος     |
| 14) Κίρατζη Έρκάν                | 33) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 15) Κολλάρος Γεώργιος            | 34) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |
| 16) Κυριακίδης Αλέξανδρος        | 35) Χουσεϊν Ογλού Τιμούρ      |
| 17) Λύρατζης Πασχάλης            |                               |
| 18) Μιχαλοπούλου Αλίκη           |                               |
| 19) Μούρκας Χρήστος              |                               |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1) Αγκόρτσας Απόστολος | 4) Τοπ Ισμείτ          |
| 2) Λομβαρδέας Μιχαήλ   | 5) Τσεγγελίδης Ιωάννης |
| 3) Μπαντάκ Σιαμπάν     | 6) Χασάν Ογλού Ορχάν   |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Ευμοίρου κ. Κυψελίδης Δημήτριος, Κιμμερίων κ. Μπουδούρ Χουσεϊν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ, Καρυοφύτου κ. Σερεφιάς Διαμαντής και Πασχαλιάς κ. Τολμίδης Παναγιώτης.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Χασάν Ογλού Φερτούν και Αθανάσιος Ξυνίδης αποχώρησαν οριστικά από την συνεδρίαση πριν από την συζήτηση του εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος και πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης αντίστοιχα

Ο Πρόεδρος κ. Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 5<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.56815/3-11-2014 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρω ότι συντάχθηκε εμπρόθεσμα το συνημμένο Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από την ορισθείσα με προγενέστερη απόφασή σας Επιτροπή.

Ο ανάδοχος αρνήθηκε να το υπογράψει και για το λόγο αυτό του κοινοποιήθηκε στις 23-10-2014. Η προθεσμία των πέντε (5) ημερών για την υποβολή τυχούσης ένστασης παρήλθε άπρακτη.

Κατόπιν αυτού παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκρισή του, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 45 του Π.Δ.609/85, προκειμένου να αναγνωρισθεί η αποζημίωση των 10.700,35 ευρώ στον ανάδοχο».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος το από 17-10-2014 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών της αρμόδιας Επιτροπής το οποίο έχει ως εξής:

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι:

1) Ευμορφία Παρδάλη, Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 2) Κυριάκος Στεφανόπουλος, Αρχιτέκτονας Μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 3) Φωτεινή Παπαθανασίου, Πολιτικός Μηχανικός στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 αποτελούντες επιτροπή για την διαπίστωση βλαβών στο έργο του θέματος, δυνάμει της με αρ. 239/22-09-2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης έχοντας υπ' όψιν 1) 1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», 2) 2. Την από 08-09-2014 δήλωση του αναδόχου: «ΜΟΛΩΖΗΣ Δ. – ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α. ΟΕ» για προκληθείσες βλάβες από ανωτέρα βία στο έργο: «Κατασκευή πεζογέφυρας Κοσύνθου στη θέση Νησάκι», 3) Την από 09-09-2014 έκθεση αυτοψίας για εξακρίβωση βλαβών στο έργο: «Κατασκευή πεζογέφυρας Κοσύνθου στη θέση Νησάκι» των επιβλεπόντων μηχανικών κ. Ιωάννη Λάππα, και Ευδοκίας Μπαρμπαλέξη, της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Μελετών Έργων Συγκ/κών –Υδρ/κών & Εγγειοβελτ/κών κ. Αραβέλας Παπαδοπούλου και της Δ/τριας Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Αικατερίνης Μανά, 4) Τα συμβατικά τεύχη του έργου και την με αρ. πρωτ. 40638/2014 έγκριση του προγράμματος εργασιών και μεθοδολογίας του έργου αφού μεταβήκαμε επί τόπου του έργου στις 14-10-2014 προβήκαμε στη σύνταξη του παρόντος πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών από ανωτέρα βία ως εξής :

#### Α) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΝΤΩΝ

Στην υπό κατασκευή πεζογέφυρα Κοσύνθου, στη θέση Νησάκι, με την καταρακτώδη βροχή που ξεκίνησε περίπου στις 22:00, στις 02-09-2014, ημέρα Τρίτη, συνεχίστηκε όλη τη νύχτα και σταμάτησε στις 7:00, στις 03-09-2014, ημέρα Τετάρτη, δημιουργήθηκε μεγάλος όγκος ορμητικών νερών στην κοίτη του χειμάρρου, όπου εκτελείται το έργο του θέματος με αποτέλεσμα να καταστραφούν και να παρασυρθούν οι προσωρινές κατασκευές που είχαν πραγματοποιηθεί και συγκεκριμένα:

1. Τα επιχώματα για την κατασκευή ραμπών πρόσβασης στην κοίτη του χειμάρρου και για την κατασκευή της σταθεροποίησης του κατάντη πρανούς στο ανατολικό βάθρο (περιοχή Σαμακώβ), παρασύρθηκαν.

2. Το επίχωμα για την κατασκευή δαπέδου εργασίας στην κοίτη, παρασύρθηκε και υποσκάφτηκε το τεχνικό που ήταν από πάνω.

#### Β) ΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Οι εν λόγω κατασκευές είναι προσωρινές και προβλέπονται από τη μελέτη για να εξυπηρετήσουν την κατασκευή της πεζογέφυρας. Σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασιών και μεθοδολογίας του έργου παραμένουν στο εργοτάξιο για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο μηνών και απομακρύνονται μετά το πέρας της κατασκευής. Για το λόγο αυτό και για την οικονομία των πόρων επιλέχθηκε η χρονική περίοδος, στην οποία παρατηρείται η χαμηλότερη στάθμη νερού και τα λιγότερο έντονα καιρικά φαινόμενα. Για το είδος των κατασκευών, αλλά και για τις επιτόπιες συνθήκες του έργου λήφθηκαν τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας τους, που λειτούργησαν και εξυπρέτησαν το σκοπό κατασκευής τους σε κανονικές καιρικές συνθήκες. Τα υπόψη καιρικά φαινόμενα, όμως, ήταν ακραία και ήταν αδύνατον να προβλεφθεί η αντιμετώπιση των καταστροφών που προκλήθηκαν.

Εκ των ανωτέρω, εξάγεται το συμπέρασμα ότι τα προαναφερθέντα γεγονότα εντάσσονται στις περιπτώσεις της σχετικής νομοθεσίας, που αφορούν βλάβες στα έργα, λόγω ανωτέρας βίας, μη δυνάμενες να προβλεφθούν και δεν οφείλονται σε αμέλεια του αναδόχου.

#### Γ) ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Κατόπιν όλων των ανωτέρω, ο Ανάδοχος οφείλει να απομακρύνει από το εργοτάξιο και να κατασκευάσει εκ νέου :

1. Α-18.1 ΣΥΝΗΘΗ ΔΑΝΕΙΑ ΥΛ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡ/ΑΣ Ε1 ΕΩΣ Ε4 (για το μεγαλύτερο μέρος του επιχώματος για την κατασκευή ραμπών πρόσβασης στην κοίτη του ποταμού και για το επίχωμα για την κατασκευή της σταθεροποίησης του κατάντη πρανούς στο ανατολικό βάθρο (περιοχή Σαμακώβ), και μέρος του επιχώματος για την κατασκευή δαπέδου εργασίας στην κοίτη)

2. Α-20 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ (για το μεγαλύτερο μέρος του επιχώματος για την κατασκευή ραμπών πρόσβασης στην κοίτη του ποταμού και για το επίχωμα για την κατασκευή της σταθεροποίησης του κατάντη πρανούς στο ανατολικό βάθρο (περιοχή Σαμακώβ), και μέρος του επιχώματος για την κατασκευή δαπέδου εργασίας στην κοίτη)

3. Α-12 ΚΑΘΑ/ΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ (για το κατεστραμμένο τεχνικό προκειμένου να απομακρυνθεί)

4. ΥΔΡ 12.01.01.05 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ 1916. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ D600mm για την κατασκευή του τεχνικού

Η δαπάνη που απαιτείται για την επανόρθωσή των βλαβών, υπολογιζόμενη σύμφωνα με το άρθρο 58 του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», με βάση τους συμβατικούς όρους και τις τιμές της εργολαβίας, υπολογίζεται ως κάτωθι :

**ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ**

Α/Α	Κωδικός άρθρου	Ενδειξη εργασιών	ανάλυση εργασίας	ποσότητα		μον. μέτρ.	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	
				μερική	ολική			Μερική	Ολική
		<b>ΟΜΑΔΑ 1η:</b>							
		<b>ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	A-18.1	ΣΥΝΗΘΗ ΔΑΝΕΙΑ ΥΛ/ΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡ/ΑΣ Ε1 ΕΩΣ Ε4							
		ως άρθρο Α-20 (Α/Α 4)		1.951,18	1.951,18	m3	2,10	4097,48	
2	A-20	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ							
		κατασκευή επιχώματος ράμπας πρόσβασης στην κοίτη	ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΜΑΤΙΣΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΡΑΜΠΑΣ(1179,73-81,42-151,94/6)	1.072,99					
		επίχωμα για την πρόσβαση διατηρητικού μηχανήματος στον βράχο στον πόδα του ακρόβαθρου ΑΚ1	$(4,00+7,00)/2*22,00*5,00$	605					
		ράμπα επιχώματος για την πρόσβαση διατηρητικού μηχανήματος στον βράχο στον πόδα του ακρόβαθρου ΑΚ1	$(4*5,00+4*0,00)/2*2,15$	21,5					
		για επιχωμα εντος κοιτης	$(90,15+79,35)*1,20$	203,4					
			$0,50*((93,18+75,08)*(1,20-0,50)-(3*25*3,14*0,60*0,60/4))$	48,29	1.951,18	m3	1,05	2048,74	
3	A-12	ΚΑΘΑ/ΡΕΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΩΝ							
		εγκιβωτισμός σωληνωτων	$(75,08+93,18)*0,30$	50,48					
		σωλήνες	$75,00*(3,14*0,60^2/4-3,14*0,40^2/4)$	11,78	62,26	m3	27,55	1715,26	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1</b>							<b>7861,48</b>
		<b>ΕΚΠΤΩΣΗ 44%</b>							<b>-3459,05</b>
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 1</b>							<b>4402,43</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ 2η: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							

6	ΥΔΡ 12.01 .01.0 5	ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕ ΝΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN 1916. ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟ D600mm							
		κατασκευή σωληνωτών	3*25,00	75,00	75,00	m	72	5400,00	
		<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2</b>							<b>5400,00</b>
		<b>ΕΚΠΤΩΣΗ 45%</b>							<b>-2430,00</b>
		<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ 2</b>							<b>2970,00</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>7372,43</b>
		<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε.</b>							<b>1327,04</b>
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>8699,47</b>
		<b>ΦΠΑ 23%</b>							<b>2000,88</b>
		<b>ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΦΠΑ</b>							<b>10700,35</b>

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν' αποφασίσει σχετικά.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση καθώς και το από 17-10-2014 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών

**ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει το από 17-10-2014 πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΚΟΣΥΝΘΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΗΣΑΚΙ» όπως αυτό υπογράφηκε από την αρμόδια Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του Ν.3669/08 και τη καταβολή αποζημίωσης στον ανάδοχο με το ποσό των **10.700,35 ευρώ**.

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Μπένης Δημήτριος και Γουναρίδης Στυλιανός διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εισήγηση της υπηρεσίας.

Ο δημοτικός σύμβουλος Ανταμπούφης Νικόλαος ψήφησε Λευκό.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

**ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Δρεμσίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 24-11-2014  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία - Άννα