

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.7/27-6-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθ. Απόφασης 172****Περίληψη**

Χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ σε εγκατάσταση ‘ζυθοποιία’ στο 3ο χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης-Καβάλας

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Ιουνίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.25974/23-6-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίης Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 40 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 28 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| 1) Δρεμισίης Ιωάννης (Πρόεδρος) | 15) Μούρκας Χρήστος           |
| 2) Ανταμπούφης Νικόλαος         | 16) Μπαντάκ Σιαμπάν           |
| 3) Βασιλούδης Ηλίας             | 17) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν   |
| 4) Γιαννώτα Θεοδώρα             | 18) Μποζ Ραμαδάν              |
| 5) Γκιρτζίκη Αλεξία             | 19) Ξυνίδης Αθανάσιος         |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός         | 20) Παπαδόπουλος Κυριάκος     |
| 7) Δημούδη Χρυσούλα             | 21) Πυρνάρη Ειρήνη            |
| 8) Ηλιάδης Θωμάς                | 22) Σδρέβανος Μαρίνος         |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος          | 23) Τριανταφυλλίδης Κων/νος   |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης        | 24) Τσέπελης Εμμανουήλ        |
| 11) Κιρατζή Ερκάν               | 25) Φανουράκης Εμμανουήλ      |
| 12) Κυριακίδης Αλέξανδρος       | 26) Χασάν Ογλού Οργάν         |
| 13) Λομβαρδέας Μιχαήλ           | 27) Χασάν Ογλού Φερτούν       |
| 14) Λύρατζης Πασχάλης           | 28) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                           |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. Αγκόρτσας Απόστολος     | 7. Μυλωνάς Γεώργιος       |
| 2. Θεοδωρίδης Αναστάσιος   | 8. Παρτσαλίδου Δέσποινα   |
| 3. Καρά Αχμέτ              | 9. Ταρενίδης Παναγιώτης   |
| 4. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ | 10. Τσαρεκτσή Τζενάν      |
| 5. Κολλάρος Γεώργιος       | 11. Τσεγγελίδης Ιωάννης   |
| 6. Μιχαλοπούλου Αλίκη      | 12. Τσιακίρογλου Σωτήριος |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 7<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο προτάθηκε για συζήτηση ως 1<sup>ο</sup> θέμα, την αριθ.πρωτ.25749/22-6-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την αρ.3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε δημοτικό οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν το Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ. 5), δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών ενεργειών (έλεγχος υποβαλλομένων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο

39 παρ. 2 του β.δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δύο κριτήρια, της ορατότητας και της αποστάσεως από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος - έξοδος, και άλλης οδού), προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου - εξόδου.

Ως εκ τούτου, κατόπιν των από 26/03/2017 και 08/06/2017 αιτήσεων του κ. Τσιακίρογλου Σωτήριου για τη χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ σε εγκατάσταση ‘ζυθοποιία’ στο 3ο χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης-Καβάλας, πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας, έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου, που βρέθηκαν πλήρη και επιτόπου αυτοψία από την οποία επιβεβαιώθηκε ότι η θέση εισόδου – εξόδου, όπως αυτή εμφανίζεται στην υποβληθείσα μελέτη της Εύεργος ΑΕ, για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού και άλλης οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κτλ», όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ για τη λειτουργούσα εγκατάσταση ‘ζυθοποιία’ στο 3<sup>ο</sup> χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης-Καβάλας, με την παρατήρηση ότι θεωρείται προσωρινή μέχρι τη διάνοιξη της νότιας της εγκατάστασης δημοτικής οδού, οπότε θα ισχύει η με Αρ. Πρ. 4617/23-07-2015 έγκριση εισόδου-εξόδου που ο ιδιοκτήτης θα υλοποιήσει με δικές του δαπάνες και με τις παρακάτω επισημάνσεις :

Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων

- 1) δεν αποτελεί άδεια που απαιτείται για την κατασκευή της, η οποία πρέπει να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και να προσκομιστεί, προκειμένου για την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων
- 2) ισχύει για τρία (3) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασης και για τις εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτή, με δυνατότητα σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της εγκεκριμένης εισόδου-εξόδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τριών χρόνων και αν δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην οδό να παραταθεί η ισχύς της εισόδου-εξόδου οχημάτων εφ' άπαξ για τρία (3) χρόνια, αν αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο εμπρόθεσμα και εγγράφως.
- 3) δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία (ΔΟΥ, Δήμο, Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δ/ση Ανάπτυξης κλπ).
- 4) Η αρμόδια Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της υπό ίδρυση εγκατάστασης, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων, η οποία εκδίδεται μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης καλής κατασκευής της βελτίωσης της συμβολής, εφόσον έχει απαιτηθεί.
- 5) Η χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου θεωρείται προσωρινή μέχρι τη διάνοιξη της νότιας της εγκατάστασης δημοτικής οδού, οπότε θα ισχύει η με Αρ. Πρ. 4617/23-07-2015 έγκριση εισόδου-εξόδου που ο ιδιοκτήτης θα υλοποιήσει με δικές του δαπάνες».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση

#### ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χορήγηση έγκρισης εισόδου – εξόδου για αντιπροσωπευτικό όχημα ‘ελαφρύ φορτηγό’ για τη λειτουργούσα εγκατάσταση ‘ζυθοποιία’ στο 3<sup>ο</sup> χλμ της δημοτικής οδού Ξάνθης-Καβάλας, με την παρατήρηση ότι θεωρείται προσωρινή μέχρι τη διάνοιξη της νότιας της εγκατάστασης δημοτικής οδού, οπότε θα ισχύει η με Αρ. Πρ. 4617/23-07-2015 έγκριση εισόδου-εξόδου που ο ιδιοκτήτης θα υλοποιήσει με δικές του δαπάνες και με τις παρακάτω επισημάνσεις :

Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων

- 1) δεν αποτελεί άδεια που απαιτείται για την κατασκευή της, η οποία πρέπει να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και να προσκομιστεί, προκειμένου για την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων
- 2) ισχύει για τρία (3) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασης και για τις εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτή, με δυνατότητα σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της εγκεκριμένης εισόδου - εξόδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τριών χρόνων και αν δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην οδό να παραταθεί η ισχύς της εισόδου – εξόδου οχημάτων εφ' άπαξ για τρία (3) χρόνια, αν αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο εμπρόθεσμα και εγγράφως.

- 3) δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία (ΔΟΥ, Δήμο, Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δ/ση Ανάπτυξης κλπ).
- 4) Η αρμόδια Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της υπό ίδρυση εγκατάστασης, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων, η οποία εκδίδεται μετά την προσκόμιση της βεβαίωσης καλής κατασκευής της βελτίωσης της συμβολής, εφόσον έχει απαιτηθεί.
- 5) Η χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου θεωρείται προσωρινή μέχρι τη διάνοιξη της νότιας της εγκατάστασης δημοτικής οδού, οπότε θα ισχύει η με Αρ. Πρ. 4617/23-07-2015 έγκριση εισόδου-εξόδου που ο ιδιοκτήτης θα υλοποιήσει με δικές του δαπάνες

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος  
Δρεμσίζης Ιωάννης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 30-6-2017  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία – Άννα