

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.9/24-7-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 207**Περίληψη**

Έγκριση τροποποίησης της με αριθμ.πρωτ.49798/22-12-2015 κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για α) μικτό πρατήριο υγραερίου, υγρών καυσίμων με πλυντήριο και β) καφέ – ψησταριάς – εστιατορίου στη χ.θ. 1+645 δημοτικής οδού Ξάνθης - Κομοτηνής

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 24 Ιουλίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.30995/20-7-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμισίτη Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 31 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1) Δρεμισίτης Ιωάννης (Πρόεδρος)
- 2) Αγκόρτσας Απόστολος
- 3) Ανταμπούφης Νικόλαος
- 4) Γκιρτζίκη Αλεξία
- 5) Γουναρίδης Στυλιανός
- 6) Δημούδη Χρυσούλα
- 7) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
- 8) Καμαρίδης Ιπποκράτης
- 9) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
- 10) Κολλάρος Γεώργιος
- 11) Κυριακίδης Αλέξανδρος
- 12) Λομβαρδέας Μιχαήλ
- 13) Μούρκας Χρήστος
- 14) Μπαντάκ Σιαμπάν
- 15) Μπεκίρη Ογλού Σουά
- 16) Μπογιαρ Αχμέτ Σελαϊντήν

- 17) Μποζ Ραμαδάν
- 18) Μυλωνάς Γεώργιος
- 19) Παπαδόπουλος Κυριάκος
- 20) Παρτσαλίδου Δέσποινα
- 21) Πυρνάρη Ειρήνη
- 22) Ρεκάρης Μιχαήλ Χρυσοβαλάντης
- 23) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
- 24) Τσαρεκτσή Τζενάν
- 25) Τσεγγελίδης Ιωάννης
- 26) Τσέπελης Εμμανουήλ
- 27) Τσιακίρογλου Σωτήριος
- 28) Φανουράκης Εμμανουήλ
- 29) Χαριτωνίδου Ειρήνη
- 30) Χασάν Ογλού Φερτούν
- 31) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1) Γιαννώτα Θεοδώρα
- 2) Ηλιάδης Θωμάς
- 3) Ιγιαννίδης Στέφανος
- 4) Καρά Αχμέτ
- 5) Κιρατζή Ερκάν
- 6) Λύρατζης Πασχάλης

- 7) Μιχαλοπούλου Αλίκη
- 8) Σδρέβανος Μαρίνος
- 9) Ταρενίδης Παναγιώτης
- 10) Χασάν Ογλού Ορχάν

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος.

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Απόστολος Αγκόρτσας και Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ προσήλθαν κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Ο Πρόεδρος Δρεμισίτης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 12^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.26959/28-6-2017 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:

«Σας αναφέρουμε ότι, σύμφωνα με την αρ.3638/15 απόφαση του ΣτΕ, αρμόδιο όργανο για τη χορήγηση έγκρισης εισόδου-εξόδου οχημάτων από εγκατάσταση που ιδρύεται σε οικόπεδο που έχει πρόσωπο σε δημοτικό οδικό δίκτυο, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο φέρει το γενικό τεκμήριο αρμοδιότητας για τα θέματα που αφορούν το Δήμο (πρβλ. Ολ. ΣτΕ 117/2008, σκ. 5), δεδομένου ότι από το νόμο δεν έχει ανατεθεί η αποφασιστική αρμοδιότητα, ως προς το ανωτέρω ζήτημα, σε κανένα άλλο όργανο του Δήμου. Ειδικότερα, η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, η οποία συνιστά υπηρεσιακή μονάδα του Δήμου είναι επιφορτισμένη με τη διενέργεια των απαιτούμενων, κατά τις διατάξεις του β.δ/τος 465/1970, προπαρασκευαστικών

ενεργειών (έλεγχος υποβαλλομένων σχεδίων, επί τόπου εξέταση, ώστε να διαπιστωθεί αν πληρούνται τα, κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του β.δ/τος 465/1970, όπως ισχύει, δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού, στην οποία ευρίσκεται η είσοδος - έξοδος, και άλλης οδού, προκειμένου στη συνέχεια να εκδοθεί από το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου η πράξη εγκρίσεως εισόδου - εξόδου.

Ως εκ τούτου, κατόπιν της από 10/05/2017 αίτησης του κ. Σαμαρά Χαράλαμπου για τη χορήγηση έγκρισης τροποποίησης της με Αρ Πρ 49798/22-12-2015 κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για α) μικτό πρατήριο υγραερίου, υγρών καυσίμων με πλυντήριο και β) καφέ-ψησταριάς-εστιατορίου στη χ.θ. 1+645 Δημοτικής οδού Ξάνθης - Κομοτηνής, πραγματοποιήθηκε από την υπηρεσία μας, έλεγχος των δικαιολογητικών του φακέλου, που βρέθηκαν πλήρη και επιτόπου αυτοψία από την οποία επιβεβαιώθηκε ότι η κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ, όπως αυτή εμφανίζεται στην υποβληθείσα μελέτη των Γεωργίου Κων/νου, τοπογράφου μηχανικού και της Κοτσίκης-Τατάρης ΟΕ πληροί τα δύο κριτήρια, της ορατότητας και της απόστασης από τη συμβολή ή διασταύρωση της οδού και άλλης οδού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ 465/70 «Περί όρων και προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας αντλιών καυσίμων κτλ», όπως αυτό ισχύει σήμερα.

Κατόπιν αυτών παρακαλούμε, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας, όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την έγκριση τροποποίησης της με Αρ Πρ 49798/22-12-2015 κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για α) μικτό πρατήριο υγραερίου, υγρών καυσίμων με πλυντήριο και β) καφέ-ψησταριάς-εστιατορίου στη χ.θ. 1+645 Δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής:

Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων

1. δεν αποτελεί άδεια που απαιτείται για την κατασκευή της, η οποία πρέπει να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και να προσκομιστεί, προκειμένου για την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων
2. ισχύει για τρία (3) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασης και για τις εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτή, με δυνατότητα σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της εγκεκριμένης εισόδου-εξόδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τριών χρόνων και αν δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην οδό να παραταθεί η ισχύς της εισόδου-εξόδου οχημάτων εφ' άπαξ για τρία (3) χρόνια, αν αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο εμπρόθεσμα και εγγράφως.
3. δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία (ΔΟΥ, Δήμο, Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δ/ση Ανάπτυξης κλπ).
4. Η αρμόδια Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της υπό ίδρυση εγκατάστασης, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων».

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της με Αρ Πρ 49798/22-12-2015 κυκλοφοριακής σύνδεσης τύπου Δ για α) μικτό πρατήριο υγραερίου, υγρών καυσίμων με πλυντήριο και β) καφέ-ψησταριάς-εστιατορίου στη χ.θ. 1+645 Δημοτικής οδού Ξάνθης – Κομοτηνής:

Η παρούσα έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων

1. δεν αποτελεί άδεια που απαιτείται για την κατασκευή της, η οποία πρέπει να εκδοθεί από την αρμόδια υπηρεσία και να προσκομιστεί, προκειμένου για την έκδοση της απαιτούμενης βεβαίωσης της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων
2. ισχύει για τρία (3) χρόνια από τη λήψη της σχετικής απόφασης και για τις εγκαταστάσεις οι οποίες αναφέρονται σε αυτή, με δυνατότητα σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης των εργασιών της εγκεκριμένης εισόδου-εξόδου οχημάτων μέσα στην προθεσμία των τριών χρόνων και αν δεν έχουν αλλάξει οι κυκλοφοριακές συνθήκες στην οδό να παραταθεί η ισχύς της εισόδου-εξόδου οχημάτων εφ' άπαξ για τρία (3) χρόνια, αν αυτό ζητηθεί από τον ενδιαφερόμενο εμπρόθεσμα και εγγράφως.
3. δεν αποτελεί δικαιολογητικό για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας της εγκατάστασης από οποιαδήποτε Υπηρεσία (ΔΟΥ, Δήμο, Δ/ση Μεταφορών και Επικοινωνιών, Δ/ση Ανάπτυξης κλπ).

4. Η αρμόδια Υπηρεσία η οποία θα εκδώσει στο μέλλον την άδεια λειτουργίας της υπό ίδρυση εγκατάστασης, θα πρέπει σαν απαραίτητο δικαιολογητικό να συμπεριλάβει την απαιτούμενη βεβαίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας για την καλή κατασκευή της εισόδου-εξόδου οχημάτων.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 28-07-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου

Ανδρέου Μαρία Άννα