

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.8/30-6-2022 πρακτικό, τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 74

Περίληψη

Τοποθέτηση σταθμών ελέγχου διαρροών από τη ΔΕΥΑΞ

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Ιουνίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.14772/24-6-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στον καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης, και με την προεδρία του Προέδρου Ιωάννη Μπούτου, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 33 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος) | 18) Παπά Σοφία |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 19) Παπαδάκης Θεοφάνης |
| 3) Ασκαρίδης Ηλίας | 20) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 4) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 21) Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 5) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 22) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 6) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 23) Σαββίδης Ματθαίος |
| 7) Ελευθεριάδης Απόστολος | 24) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 8) Ζερενίδης Ιωάννης | 25) Τοπ Σινάν |
| 9) Ηλιάδης Θωμάς | 26) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 10) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 27) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 11) Ιγιαννίδης Στέφανος | 28) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 12) Καλογερός Γεώργιος | 29) Φανουράκης Έμμανουήλ |
| 13) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 30) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 14) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | 31) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 15) Λύρατζης Πασχάλης | 32) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 16) Μελισσόπουλος Σάββας | 33) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 17) Μπεκήρ Ογλού Σουά | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| 1) Ανταμπούφης Νικόλαος | 6) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 7) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 3) Γουναρίδης Στυλιανός | 8) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 4) Καφφετζής Κωνσταντίνος | |
| 5) Μπαντάκ Σιαμπάν | |
- (οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: Αναστάσιος Θεοδωρίδης, πριν τη συζήτηση του θ1 ΕΗΔ, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου, Σινάν Τοπ, Τζενάν Τσαρεκτσή κατά τη συζήτηση του θ1 ΕΗΔ, Πασχάλης Λυρατζής κατά την ψήφιση του θ2, Δημοσθένης Γεωργιάδης μετά την ψήφιση του θ2

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.12747/3-6-22 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: Την από 02.06.2022 αναφορά της προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης. Την μελέτη από την Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης, την 21/2022 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής και την με αρ. πρωτ. 4471/22/2025748/17.05.2022 θετική γνωμοδότηση της Τροχαίας Ξάνθης Το γεγονός ότι για να ολοκληρωθεί το έργο «Κοινό Σύστημα διαχείρισης υδάτινων πόρων για μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα — WRESTLE» από την Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. απαιτείται η τοποθέτηση σταθμών ελέγχου διαρροών

Εισηγούμαι Θετικά ως προς την τοποθέτηση των σταθμών ελέγχου διαρροών επί της οδού Καπνεργατών (έμπροσθεν του Α' Παιδικού Σταθμού) και επί της οδού Δράμας (έμπροσθεν του κλειστού αθλητικού κέντρου«Αμοιρίδειο») όπως αυτές απεικονίζονται στην μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την τοποθέτηση των σταθμών ελέγχου διαρροών επί της οδού Καπνεργατών (έμπροσθεν του Α' Παιδικού Σταθμού) και επί της οδού Δράμας (έμπροσθεν του κλειστού αθλητικού κέντρου «Αμοιρίδειο») όπως αυτές απεικονίζονται στη σχετική μελέτη της Δ.Ε.Υ.Α. Ξάνθης

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 5-7-2022
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου