

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.9/15-7-2022 πρακτικό, τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 86**Περίληψη**

Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ: (α) χωρητικότητας 2161,90 κ.μ. και διαστάσεων 48,85μ. × 20,90μ. και (β) χωρητικότητας 60 κ.μ. και διαστάσεων 12μ. × 8μ. (Παιδικής) του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, σύμφωνα με την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη και τις σχετικές οριστικές εγκρίσεις της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 15 Ιουλίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.16190/11-7-2022 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στον καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης, και με την προεδρία του Προέδρου Ιωάννη Μπούτου, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α'.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (Πρόεδρος) | 16) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 17) Παπά Σοφία |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 18) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 19) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 5) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 20) Σαββίδης Ματθαίος |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός | 21) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 7) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 22) Τόπ Σινάν |
| 8) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 23) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 9) Ελευθεριάδης Απόστολος | 24) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 10) Ζερενίδης Ιωάννης | 25) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 11) Ηλιάδης Θωμάς | 26) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 12) Ιγιαννίδης Στέφανος | 27) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 13) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 28) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 14) Λύρατζης Πασχάλης | 29) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 15) Μελισσόπουλος Σάββας | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 8) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 9) Παπαχρόνης Ιωάννης |
| 3) Καλογεράς Γεώργιος | 10) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 4) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | 11) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 5) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 12) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 6) Μπαντάκ Σιαμπάν | |
| 7) Παπαδάκης Θεοφάνης | |
- (οι οποίοι δεν συμμετείχαν στη συνεδρίαση)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση: Πασχάλης Λύρατζης και Σοφία Παπά, πριν τη συζήτηση του θ1, Στέφανος Ιγιαννίδης μετά την ψήφιση τη συζήτηση του θ1, Σουά Μπεκήρ Ογλού και Σινάν Τόπ μετά την ψήφιση του θ3.

Ο Πρόεδρος Ιωάννη Μπούτος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 4^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.16391/13-7-2022 εισήγηση του Αντιδημάρχου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

1. «ΣΧΕΤΙΚΑ: Οι διατάξεις του άρθρου 75 Π περ. 13 του ν.3463
2. Οι διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «Αρμοδιότητες Δημοτικού Συμβουλίου» (ΦΕΚ 87 Α')

3. Την υπ' αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β') Υγειονομική Διάταξη «περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα και τις σχετικές εγκυκλίους που την αφορούν.
4. Η με αριθ. πρωτ. 13661/14-6-2022 αίτηση του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελη, για χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ (α) Κλειστή Μεσαία και (β) Κλειστή Μικρή (Παιδική), επί της οδού Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη με τα συνημμένα δικαιολογητικά
5. Το υπ. αριθμ. πρωτ. 13712/14-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων με συνημμένα τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης
6. Την με αριθ. πρωτ. 178212/2549/8-7-22 οριστική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, περί άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ χωρητικότητας 2161,90 κ.μ. και διαστάσεων 48,85μ. × 20,90μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΑΗ ΠΗΠΟΛΥΤΟ του Θωμά.
7. Την με αριθ. πρωτ. 202937/2888/8-7-22 οριστική γνωμοδότηση της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, περί άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Παιδικής) χωρητικότητας 60 κ.μ. και διαστάσεων 12μ. × 8μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΑΗ ΠΗΠΟΛΥΤΟ του Θωμά.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ:

Έχοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω σχετικά:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Γ1/443/73 (ΦΕΚ 87 Β') Υγειονομική Διάταξη «περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

«1. "Κολυμβητική δεξαμενή" ή "Κολυμβητήριο" καλείται εν τη παρούση πάσα τεχνητή εν όλω ή εν μέρει δεξαμενή, τροφοδοτούμενη δι' ύδατος εξ ηλεγμένης κατά τους κανόνες της υγιεινής πηγής, η οποία χρησιμοποιείται προς λούσιν δι' εμβαπτίσεως ολοκλήρου του σώματος, ομαδικήν κολύμβησιν και αναψυχήν. Εις τον όρον τούτον δεν περιλαμβάνονται αι δεξαμεναί λουτρών καθαριότητας, δημοτικά ή ιδιωτικά.

2. "Εσωτερική" κολυμβητική δεξαμενή καλείται η κειμένη εντός κλειστού εστεγασμένου χώρου, "υπαίθρια" δε η ευρισκομένη εις ανοικτόν περιφραγμένον χώρον.

3. "Δημοσίας" χρήσεως κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη γενικώς υπό του κοινού ή ομάδων πληθυσμού, ως μελών συλλόγων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ξενοδοχείων, ενοίκων πολυκατοικίας κλπ. ανεξαρτήτως ιδιοκτησίας.

4. "Αθλητική" κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς ή κατά κύριον λόγον διά τέλεσιν αθλητικών αγωνισμάτων, προπόνησιν, ή εκπαιδευσιν των αθλητών.

5. "Ιδιωτική" κολυμβητική δεξαμενή καλείται η χρησιμοποιουμένη αποκλειστικώς υπό μελών μιας οικογενείας και συγγενών ή φιλικών προσώπων.

6. "Υγειονομική Υπηρεσία" καλείται εν τη παρούση η εις έκαστον Νομόν αρμοδία διά τα θέματα δημοσίας υγείας Υπηρεσία του Υπουργείου Κοινωνικών Υπηρεσιών, ασχέτως διοικητικής εξαρτήσεως ταύτης.

7. "Υπεύθυνον πρόσωπον" ή "Υπεύθυνος" καλείται το φυσικόν πρόσωπον, ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίον μεριμνά διά την λειτουργίαν της δεξαμενής και είναι ικανόν να εξασφαλίση την εφαρμογήν των όρων της παρούσης, τυγχάνει δε της αποδοχής της Υγειονομικής Υπηρεσίας».

Σύμφωνα με την αριθμ. Δ1δ/ΓΠ.11611/11.04.2018 Εγκύκλιο του Υπ. Υγείας διευκρινίζεται ότι: «Για τις δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές ισχύει η αριθμ. Γ1/443/73(ΦΕΚ 87 Β'), Υγειονομική Διάταξη «Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγίων κατασκευής και λειτουργίας αυτών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, αρμοδιότητας του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με την οποία προκειμένου να λειτουργήσει δημόσια κολυμβητική δεξαμενή (πλην όσων λειτουργούν εντός τουριστικών καταλυμάτων για τις οποίες εφαρμόζονται διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Τουρισμού), απαιτείται προηγουμένως να ληφθεί από τον υπόχρεο άδεια λειτουργίας σύμφωνα με το άρθρο 27 της Υ.Δ. Γ1/443/73 , η οποία εκδίδεται από το Δήμο».

Σύμφωνα με τον οδηγό Αδειών Πρωτοβάθμιων ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών, «Η άδεια λειτουργίας κολυμβητικής δεξαμενής δημοσίας χρήσεως, χορηγείται από το Δήμαρχο, μετά από απόφαση του οικείου Δημοτικού Συμβουλίου, αφού στην ισχύουσα νομοθεσία δεν ορίζεται διαφορετικά. [...] Για τη χορήγηση της άδειας απαιτείται προηγουμένως η σύμφωνη γνώμη της οικείας υγειονομικής υπηρεσίας [...]».

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω, σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ. αίτησης του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελη, για χορήγηση άδειας

λειτουργίας **ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ** (α) Κλειστή Μεσαία και (β) Κλειστή Μικρή (Παιδική), επί της οδού **Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου)** στην Ξάνθη με τα συνημμένα δικαιολογητικά, το Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων διαβίβασε την αίτηση με τα κατατεθειμένα δικαιολογητικά με το αριθ. πρωτ. 13712/14-06-2022 διαβιβαστικό έγγραφο προς την Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης.

Συγκεκριμένα διαβιβάστηκαν τα παρακάτω δικαιολογητικά όπως αυτά κατατέθηκαν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων :

1. Την με αριθ. πρωτ. 13661/14-6-2022 αίτηση-υπεύθυνη δήλωση του Δημάρχου Ξάνθης, κ. Εμμανουήλ Τσέπελη ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ για χορήγηση άδειας λειτουργίας δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών επί της οδού Βασ. Σοφίας 10 (Περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη.

2. Φωτοαντίγραφο δελτίου ταυτότητας του Δημάρχου Ξάνθης κ. Εμμανουήλ Τσέπελη, ως νόμιμος εκπρόσωπος του Ο.Τ.Α. ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

3. Το με αριθ. πρωτ. 13090/9-6-2022 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με το οποίο μεταξύ άλλων αναφέρει ότι, «από τον τίτλο της οικοδομικής άδειας 71/2017 δίδεται η βασική χρήση του χώρου και άρα η κύρια χρήση που είναι «κτίριο κολυμβητηρίου». Συνημμένα με το έγγραφο κατατέθηκε έγκυρο αντίγραφο της Α/Α Πράξης 402908 Τεχνικής Έκθεσης.

4. Ένα (1) αντίγραφο του από Νοέμβριος 2015 Διάγραμμα Δόμησης θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 22-6-2017, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της Δ/νουςας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης

5. Το από 26-5-22 ακριβές φωτοαντίγραφο της με αριθ. 71/2017 Άδειας Δόμησης του έργου «Νομιμοποίηση Κτιρίου Κολυμβητηρίου: Εργασίες Βελτίωσης και Αποκατάστασης του Κτιρίου Κολυμβητηρίου- Συντήρηση-Αποκατάσταση Δικτύων Μεταφοράς Ύδατος Κολυμβητικής Δεξαμενής – Τροποποίηση Μεγέθους Κολυμβητικής Δεξαμενής (ΑΔΑ:Ω1ΕΞΩΚ8-5ΑΦ) και την από 24-4-2018 Αναθεώρηση-Ενημέρωση αυτής ως προς: α) Διάνοιξη τριών εξωτερικών θυρών επί υφιστάμενων υαλοστασίων, β) Αντικατάσταση θύρας μηχανοστασίου, γ) Αντικατάσταση 2 εσωτερικών θυρών, δ) Δημιουργία 2 διαδρόμων διέλευσης στην κερκίδα, ε) Τοποθέτηση εσωτερικών κιγκλιδωμάτων ζ) Τροποποίηση της μελέτης ύδρευσης χωρίς καμία αλλαγή στο διάγραμμα δόμησης (ΑΔΑ: 63ΠΤΩΚ8-6ΡΞ)

6. Την Α/Α 19640/26-02-2019 Πράξη ΥΔΟΜ Ξάνθης του έργου: Αναθεώρηση της υπ' αριθμ. 71/2017 Άδεια Δόμησης της ΥΔΟΜ Δήμου Ξάνθης, ως προς την αλλαγή επιβλεπόντων.

7. Έγκυρο Αντίγραφο της Α/Α Πράξης 402908/6-5-2022 της ΥΔΟΜ Ξάνθης του έργου: Ενημέρωση της υπ' αριθμ. 71/2017 άδειας Δόμησης ως προς τις μελέτες Αρχιτεκτονικών, Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων, Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Θέρμανσης χωρίς μεταβολή μεγεθών διαγράμματος Δόμησης (Ομάδα Μελέτης Έργου: Φιδάνη Ελευθερία-Μαρία και Στογιανίδης Δημήτριος) και (α) Την με αριθμ. 276/6686/3-3-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, περί πρόσληψης ειδικού συνεργάτη (ΑΔΑ: 6ΩΝΖΩΚ8-ΙΛΖ) και (β) Την με αριθμ. 277/6706/3-3-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, περί πρόσληψης ειδικού συνεργάτη (ΑΔΑ: Ψ5ΣΠΩΚ8-ΞΤΞ)

8. Το με αριθ. πρωτ. 1484/9-6-2022 έγγραφο της Δ/σης Δόμησης με θέμα «Κοινοποίηση Πορίσματος Ελεγκτή Δόμησης»

9. Το με αριθ. πρωτ. 1508/9-6-2022 Πιστοποιητικό Ελέγχου Κατασκευής της Δ/σης Δόμησης Δήμου Ξάνθης

10. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΚΑΤΟΨΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΝΕΡΟΥ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 17-11-2015, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της Δ/νουςας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης στις 5-9-2017

11. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 17-11-2015, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της Δ/νουςας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης στις 5-9-2017

12. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΛΕΙΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 17-11-2015, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της Δ/νουςας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης στις 5-9-2017

13. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΝΕΡΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 17-11-2015, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της Δ/νουςας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης στις 5-9-2017

14. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΔΩΜΑΤΩΝ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 17-11-2015, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της

Δ/νουσας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης στις 5-9-2017

15. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΗ Ε-Ε, ΤΟΜΗ ΣΤ-ΣΤ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 17-11-2015, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της Δ/νουσας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης στις 5-9-2017

16. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΜΗΧΑΝΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 17-11-2015, όπως εγκρίθηκε με την αριθμ. 44320/13-10-2017 απόφασης της Δ/νουσας υπηρεσίας και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης στις 5-9-2017

17. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΗ Α-Α, ΤΟΜΗ Β-Β» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 05-02-2018, και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης δυνάμει του με αριθ. πρωτ. 1097/2018

18. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΜΗ Γ-Γ, ΤΟΜΗ Δ-Δ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 05-02-2018, και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης δυνάμει του με αριθ. πρωτ. 1097/2018

19. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΟΨΗ, ΒΟΡΕΙΑ ΟΨΗ» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 05-02-2018, και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης δυνάμει του με αριθ. πρωτ. 1097/2018

20. Τρία (3) αντίγραφα σχεδίου «ΠΡΟΤΑΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +3.60» θεωρημένο από τη Δ/ντρια Τ.Υ. Δήμου Ξάνθης στις 05-02-2018, και θεωρημένο ως προς την πληρότητα από τη Δ/νση Δόμησης Δήμου Ξάνθης δυνάμει του με αριθ. πρωτ. 1097/2018

21. Τρία (3) αντίγραφα του από Απρίλιος 2022 σχεδίου με αριθμ. ΑΠ.1 «ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ» υπογεγραμμένο από τον διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Στογιαννίδη Δημήτριο, ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης.

22. Τρία (3) αντίγραφα του από Απρίλιος 2022 σχεδίου με αριθμ. ΥΔ.1 «ΜΕΛΕΤΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΤΟΨΗ ΔΙΚΤΥΟΥ» υπογεγραμμένο από τον διπλ. Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Στογιαννίδη Δημήτριο, ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης.

23. Τρία (3) αντίγραφα του από Απρίλιος 2022 σχεδίου με αριθμ. Α.1 «ΚΑΤΟΨΗ ΣΤΑΘΜΗΣ +1.70» υπογεγραμμένο από την διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Ελευθερία Μαρία Φιδάνη ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Ξάνθης.

24. Τρία (3) αντίγραφα του από Απρίλιος 2022 σχεδίου με αριθμ. Α.2 «ΔΥΤΙΚΗ ΟΨΗ & ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ» υπογεγραμμένο από την διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, Ελευθερία Μαρία Φιδάνη ειδική συνεργάτης του Δημάρχου Ξάνθης.

25. Τεχνική Έκθεση εις τριπλούν (α) Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής (Μεγάλη Δεξαμενή - Μεσαίας κατηγορίας) και (β) Δημόσιας Κολυμβητικής Δεξαμενής (Μικρή Δεξαμενή- Παιδική), υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο διπλ. ηλεκτρολόγο μηχανικό Στογιαννίδη Δημήτριο (ΤΕΕ Αρ. Μητρώου: 57864), ειδικό συνεργάτη του Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με την αριθ. 276/6686/3-3-2020 Απόφαση Δημάρχου Ξάνθης (ΑΔΑ: 6ΩΝΖΩΚ8-ΙΛΖ).

26. Αντίγραφο της με αριθμ. πρωτ. 5858/16-12-2021 Βεβαίωσης της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Ξάνθης (Δ.Ε.Υ.Α.Ξ.), με θέμα «Υδροδότηση και αποχέτευση κλειστού κολυμβητηρίου Δ. Ξάνθης», όπως αυτό κατατέθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών με συνημμένα (α) την με αριθ. πρωτ. Α.Π./οικ. 205988/14-12-2011 Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και (β) την με αριθμ. ΓΔ Υ2/οικ.69553/6-6-2006 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης.

27. Την με αριθμ. 344/11878/26-05-2022 απόφαση Δημάρχου Ξάνθης, περί «Ορισμού υπεύθυνου λειτουργίας και λοιπού προσωπικού κολυμβητικών δεξαμενών Δημοτικού κολυμβητηρίου Ξάνθης» (ΑΔΑ: ΨΞΘΡΩΚ8-Ζ3Ρ)

28. Την από 02-06-2022 αποδοχή του ορισμού του ως υπεύθυνο για την καλή λειτουργία και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής και των εν γένει εγκαταστάσεων αυτής, σύμφωνα με τους υγειονομικούς όρους της Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87 Β'), υπογεγραμμένη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής του ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ (Α.Δ.Τ: Χ940316). (Ενσωματωμένη επί της με αριθμ. πρωτ. 13661/14-6-22 αίτησης-Υπεύθυνης Δήλωσης).

29. Αντίγραφο της με αριθ. πρωτ. 30650/14-5-2004 Βεβαίωσης του Τμήματος Ισοτιμίας Τίτλων Σπουδών ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. του ΜΠΟΥΝΤΑΓΚΩΦ ΙΠΠΟΛΥΤΟΥ του Θωμά.

30. Φωτοαντίγραφο μετάφρασης από Δικηγόρο Πιστοποιητικού Ναυαγοσώστη του Χριστόδουλου Μιχαήλ Θεοδωρίδη

31. Φωτοαντίγραφο τη με αριθ. πρω. 1194/11-1-2006 απόφασης Υπουργού Πολιτισμού, περί χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλματος προπονητή Υδατοσφαίρισης Α' κατηγορίας στον Θεοδωρίδη Χριστόδουλου του Μιχαήλ

32. Φωτοαντίγραφο European Resuscitation Council BLS/AED provider course to Christodoulos THEODORIDES

33. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας παρακολούθησης σεμιναρίου «Βασικής Υποστήριξης της Ζωής και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή» του Χρήστου Θεοδωρίδη.

34. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Εκπαίδευσης του Χρηστίδη Ανδρέα του Αχιλλέα στο πρόγραμμα «ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ»

35. Φωτοαντίγραφο ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ της Μιχαηλίδου Ελισάβετ του Ευθυμίου

36. Φωτοαντίγραφο European Resuscitation Council qualification Basic Life Support (BLS) to ELISSAVET MICHAILIDOU

37. Έγκυρο Αντίγραφο της Α/Α 425364/9-6-2022 Πράξης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ξάνθης: Πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας, με ισχύ έως 09-06-2027.

38. Φωτοαντίγραφο ακριβούς αντιγράφου της Προϊσταμένης Κτηματολογικού Γραφείου Ξάνθης στις 26-3-2021, περί Κυριότητας του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ του ΓΕΩΤΕΜΑΧΙΟΥ με αριθ. ΚΑΕΚ 370261326008 δυνάμει της με αριθ. 1337/16-6-2011 απόφασης Γ.Γ Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΑΜΘ και Απόσπασμα Κτηματολογικού Διαγράμματος.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι στη διάθεσή σας.

Στις 11-7-2022 κοινοποιήθηκαν στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων & Εμπορικών Δραστηριοτήτων: (α) η με αριθ. πρωτ. **178212/2549/8-7-22** οριστική γνωμοδότηση της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, περί άδειας λειτουργίας **ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ χωρητικότητας 2161,90 κ.μ. και διαστάσεων 48,85μ. × 20,90μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό **Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου)** στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά και (β) η με αριθ. πρωτ. **202937/2888/8-7-22** οριστική γνωμοδότηση της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, περί άδειας λειτουργίας **ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Παιδικής) χωρητικότητας 60 κ.μ. και διαστάσεων 12μ. × 8μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ**, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό **Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου)** στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά.

Συγκεκριμένα η Δ/ση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης, σύμφωνα με τα ανωτέρω έγγραφα της, αφού διενεργήθηκε αυτοψία προκειμένου να αξιολογηθεί εάν πληρούνται οι σχετικοί υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις όπως αναφέρονται στην σχετική (3) Υγειονομική Διάταξη, και όπως αποτυπώνονται στα θεωρημένα από την ανωτέρω Υπηρεσία τεχνική έκθεση και σχεδιαγράμματα της κολυμβητικής δεξαμενής τα οποία και εγκρίνουν οριστικώς και σε συνέχεια των από 7-7-2022 κατατεθειμένων συμπληρωματικών στοιχείων, ήτοι: (1) Μελέτη συστήματος επεξεργασίας νερού δημόσιας κολυμβητικής δεξαμενής (Μεγάλη Δεξαμενή) 2) Τομή κολυμβητικής δεξαμενής 3) Κάτοψη Στάθμης +1,70 , 4) Διάταξη Μηχανολογικού εξοπλισμού κολυμβητικών δεξαμενών, 5) Η με αριθμ Πρωτ. 14904/28-06-2022 Απόφαση Δήμου Ξάνθης με θέμα Συμπλήρωση και Τροποποίηση Απόφασης Ορισμού Υπευθύνου λειτουργίας και λοιπού προσωπικού κολυμβητικών δεξαμενών του δημοτικού κολυμβητηρίου Ξάνθης, 6) Βεβαίωση πρόσληψης και εργασίας του Θεοδωρίδη Χριστόδουλου της "ΝΕΡΕΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΗ Ι.Κ.Ε." με την ειδικότητα του εκπαιδευτή ναυαγοσωστών πισίνας, 7) Πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης του Θεοδωρίδη Χριστόδουλου ως προπονητή υδατοσφαίρισης (πόλο) καθηγητή φυσικής Αγωγής, 8) Η με αριθμ. Πρωτ. Ε2816/3-12-1998 Απόφαση Νομάρχη Ξάνθης με θέμα απόκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από τον Μουνταγκωφ Ιππόλυτο του Θωμά , 9) Βεβαίωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού "Πρώτες Βοήθειες για πολίτες του Πεπονίδα Παντελεήμων του Κυριάκου 12) Βεβαίωση του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού "Ναυαγοσώστης κολυμβητικών δεξαμενών του Χατζηγεμμανούηλ Κωνσταντίνου του Ξενοκράτη, **γνωμοδότησε από υγειονομικής πλευράς για την χορήγηση άδειας λειτουργίας:**

α) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ χωρητικότητας 2161,90 κ.μ. και διαστάσεων 48,85μ. × 20,90μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό **Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου)** στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά και

β) ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Παιδικής) χωρητικότητας 60 κ.μ. και διαστάσεων 12 μ .x 8 μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό **Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου)** στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά.

Κατόπιν όλων των ανωτέρω

ΕΙΣ Η Γ Ο Υ Μ Ε

Θετικά στο Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, σύμφωνα με την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη, τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι με αριθμ. πρωτ.

178212/2549/8-7-22 και 202937/2888/8-7-22 γνωμοδοτήσεις της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης και συγκεκριμένα για τη χορήγηση:

α) Άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ χωρητικότητας 2161,90 κ.μ. και διαστάσεων 48,85μ. × 20,90μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά και

β) Άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Παιδικής) χωρητικότητας 60 κ.μ. και διαστάσεων 12 μ .x 8 μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά.».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος δήλωσε παρόν.

Τέλος, ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΩΝ ΔΕΞΑΜΕΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΕΩΣ, σύμφωνα με την Γ1/443/73 Υγειονομική Διάταξη, τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν και τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι με αριθμ. πρωτ. 178212/2549/8-7-22 και 202937/2888/8-7-22 γνωμοδοτήσεις της Δ/σης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Ξάνθης και συγκεκριμένα για τη χορήγηση:

α) Άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ χωρητικότητας 2161,90 κ.μ. και διαστάσεων 48,85μ. × 20,90μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά και

β) Άδειας λειτουργίας ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΛΥΜΒΗΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ (Παιδικής) χωρητικότητας 60 κ.μ. και διαστάσεων 12 μ .x 8 μ. του ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ, με νόμιμο εκπρόσωπο τον ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΤΣΕΠΕΛΗ του Χρήστου, που βρίσκεται στην οδό Βασ. Σοφίας 10 (περιοχή Λιμνίου) στην Ξάνθη με υπεύθυνο λειτουργίας τον ΠΟΥΤΑΚΙΔΗ ΙΠΠΟΛΥΤΟ του Θωμά

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 18-7-2022
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
α.α.
Αικατερίνη Τσαπαδίκου