

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το 12^ο πρακτικό της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης, της 23 Μαΐου 2017.

Αριθ. απόφασης 54

Περίληψη

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Ανατ. Θράκης 20.

Στην Ξάνθη και στο Δημομαρχιακό Κατάστημα σήμερα της 23 Μαΐου ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Ξάνθης και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου της, κ. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου, αριθ.πρωτ.20175/18-05-2017, όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη του Συμβουλίου και υπό την Προεδρία της ως άνω Προέδρου της προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του (Άρθρου 89 , Ν.3852/10) την (εγκύκλιο 49/10) και με το (Άρθρο 14, Ν.2690/99 περί « Αν, κατά την πρώτη συνεδρίαση, διαπιστωθεί έλλειψη απαρτίας, το όργανο καλείται εκ νέου σε συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιείται το νωρίτερο σε (24) ώρες, στον ίδιο τόπο και με την ίδια ημερήσια διάταξη τουλάχιστον το 1/3 του συνόλου των μελών.....»):

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο δεκαπέντε (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη, δηλαδή:

Παρόντες

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Τριανταφυλλιά Σωτηριάδου | 5. Δάφνη Σταυράκη |
| 2. Χασάν Αμέτ Ολγού | 6. Νίκη Χοτζούδη |
| 3. Μαρία Γαβριηλίδου | |
| 4. Στυλιανός Τσετινές | |

Απόντες

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| 1. Γιάννα Ασλανίδη | 7. Σελαμή Κιαμήλ Ογλού |
| 2. Γεώργιος Ασβεστόπουλος | 8. Απόστολος Τσεγγελέτος |
| 3. Εμρουλάχ Αμπεδών Ολγού | 9. Γεώργιος Ψωμάς |
| 4. Αχμέτ Αχμέτ Ογλού | |
| 5. Δημήτριος Βράνιας | |
| 6. Χρυσούλα Μειμαρίδου | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν

Γίνεται μνεία ότι η Σύμβουλος της Δ.Κ.Ξ. Νίκη Χοτζούδη αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση μετά την ψήφιση του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης και αφού εισηγήθηκε το 6^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθ.πρωτ.18844/10-05-2017 εισήγηση του Τμήματος Μελετών Έργων Συγκοινωνιακών, Υδραυλικών & Εγγειοβελτιωτικών της Δ.Τ.Υ του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής:

«Με την υπ'αριθμ. πρωτ. 46256/01-12-2016 αίτησή του ο Άμπαζης Παναγιώτης αιτείται τη δημιουργία μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Ανατολικής Θράκης 20.

Μετά από επιτόπου αυτοψία της Υπηρεσίας μας και έλεγχο των τοπικών συνθηκών στάθμευσης και κυκλοφορίας επί της οδού Ανατολικής Θράκης, διαπιστώθηκε ότι η εν λόγω οδός είναι μονόδρομος με κατεύθυνση από την οδό Σάρδεων προς την οδό 28^{ης} Οκτωβρίου και στάθμευση δεξιά της οδού κατά τη φορά κίνησης των αυτοκινήτων. Το πλάτος του οδοστρώματος στο σημείο στάθμευσης είναι περίπου 5,00m. Σημειώνεται ότι το ελάχιστο πλάτος λωρίδας κυκλοφορίας που αναφέρεται στις ΟΜΟΕ-ΚΑΟ είναι 2,75μ. και το ελάχιστο πλάτος στάθμευσης για ΑΜΕΑ είναι 3,50μ. σύμφωνα με το ΦΕΚ-2621/Β/31-12-09. Επομένως το υφιστάμενο πλάτος του οδοστρώματος 5,00μ. δεν επιτρέπει τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ. Για να αποκτήσει το απαιτούμενο πλάτος των 6,25μ., εξετάστηκε η δυνατότητα απομείωσης του πεζοδρομίου, με δημιουργία εσοχής πλάτους 1,25μ. Με την απομείωση αυτή, το πλάτος του πεζοδρομίου στο σημείο αυτό γίνεται από 2,15μ., 0,90μ. (μη συνυπολογιζόμενου του κρασπέδου). Το πλάτος αυτό, δεν ικανοποιεί στο εν λόγω σημείο, το ελάχιστο πλάτος του 1,50μ., που καθορίζεται στο άρθρο 2 της Απόφασης 52907/ΦΕΚ 2621/Β/31-12-2009. Σημειώνεται από την Υπηρεσία μας ότι στο υπάρχον πεζοδρόμιο, με την τοποθέτηση του αστικού εξοπλισμού (κάδοι απορριμμάτων, φωτιστικά κλπ), σε πολλά σημεία δεν ικανοποιείται το προαναφερόμενο ελάχιστο πλάτος της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών. Το ελάχιστο αυτό πλάτος του 1,50 μ. ικανοποιείται στη θέση αυτή στο απέναντι πεζοδρόμιο το πλάτος του οποίου είναι 2,40μ.

Σε συνέχεια των παραπάνω η Υπηρεσία μας προτείνει τη λήψη απόφασης για τη δημιουργία ή όχι θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Αν. Θράκης 21, έναντι της οικίας του αιτούμενου, (βλ. συνημμένο σχέδιο), με παράλληλη καθαίρεση του υφιστάμενου πεζοδρομίου και δημιουργία εσοχής πλάτους 1,25μ. έτσι ώστε να

δημιουργηθεί η θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ διαστάσεων 3,50μ.χ5,00μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές με παράλληλη μετακίνηση του υφιστάμενου κάδου απορριμμάτων και κατάργηση των δύο θέσεων φύτευσης δέντρων. Η εν λόγω θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 52907 Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 2621 (31-12-2009).

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη θέση δεν είναι ατομική αλλά επιτρέπει τη στάθμευση όλων των οχημάτων που διαθέτουν δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί-εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη ή οριζόντια σήμανση.

Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.

Το παραπάνω προτεινόμενο μέτρο εμπίπτει στην περίπτωση του άρθρου 52 του Ν.2696/1999 «ΚΟΚ» όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 48 παρ.9 του Ν.4313/2014.

Παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 του Ν.3852/10, προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης των άρθρων 79, 82 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), για το προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης της κυκλοφορίας».

Τέλος η Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Ξάνθης να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων που αναφέρονται σ' αυτήν,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εκφράζει τη σύμφωνη γνώμη του και εισηγείται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τη δημιουργία θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ, επί της οδού Αν. Θράκης 21, έναντι της οικίας του αιτούμενου, με παράλληλη καθαίρεση του υφιστάμενου πεζοδρομίου και δημιουργία εσοχής πλάτους 1,25μ. έτσι ώστε να δημιουργηθεί η θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ διαστάσεων 3,50μ.χ5,00μ., σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές με παράλληλη μετακίνηση του υφιστάμενου κάδου απορριμμάτων και κατάργηση των δύο θέσεων φύτευσης δέντρων. Η εν λόγω θέση στάθμευσης ΑΜΕΑ δημιουργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 της υπ' αριθμ. 52907 Απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών», ΦΕΚ 2621 (31-12-2009).

Διευκρινίζεται ότι η προτεινόμενη θέση δεν είναι ατομική αλλά επιτρέπει τη στάθμευση όλων των οχημάτων που διαθέτουν δελτίο στάθμευσης ΑΜΕΑ.

Για την υλοποίηση της κυκλοφοριακής ρύθμισης θα τοποθετηθεί-εφαρμοστεί η απαραίτητη κατακόρυφη ή οριζόντια σήμανση.

Επισημαίνεται ότι η οδός στην οποία προτείνεται η παραπάνω κυκλοφοριακή ρύθμιση δεν εμπίπτει στην εξαίρεση των παρ. 1α, 1β, 1γ του άρθρου 82 του Ν. 3463/2006.

Παρακαλούμε να εκφράσετε τη γνώμη σας, σύμφωνα με το άρθρο 83 παρ.2 του Ν.3852/10, προκειμένου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να εισηγηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικής απόφασης των άρθρων 79, 82 του Ν. 3463/06 (Κ.Δ.Κ.), για το προτεινόμενο μέτρο ρύθμισης της κυκλοφορίας.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό **54/2017**.

Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Η Πρόεδρος
Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 24-05-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας

Αικατερίνη Τσαπαδίκου