

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθμ.6/10-4-2024 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 8

Περίληψη

Πρόταση για τοποθέτηση δεξαμενής νερού στο Λιμνίο.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 10 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης, ύστερα και από την αριθμ.πρωτ.9681/04-04-2024 έγγραφη πρόσκληση της προέδρου της, Παρθενόπη Κελτσίδου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 άρθρο 88 Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 89 του Ν.4555/18 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.94/8050/26.01.2024), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (15) μελών, βρέθηκαν παρόντα (10) μέλη, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Παρθενόπη Κελτσίδου (Πρόεδρος) | 6. Σοφία Κατοίκου |
| 2. Φώτιος Αρναούτογλου | 7. Χρυσούλα Μειμαρίδου |
| 3. Δήμος Γκούρτσας | 8. Δέσποινα Παπαδοπούλου |
| 4. Μαρίνα Εφραιμίδου | 9. Ελένη Σισμάνη |
| 5. Ευάγγελος Θεοδωρακάκης | 10. Κωνσταντίνος Χασάπης |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Αθανασία Ακτσαλίδου | 4. Μεμέτ Μεμέτ Ογλού |
| 2. Ερκάν Καντουχάρ | 5. Ερτζάν Ταχσίν Ογλού |
| 3. Χουσεϊν Κιοσέ | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Η Πρόεδρος, Παρθενόπη Κελτσίδου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.8134/20-03-2024 εισήγηση της Συμβούλου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης Αθανασίας Ακτσαλίδου, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετικά:

- 1) Οι διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τεύχος Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
- 2) Η εγκύκλιος 162/12261/9-2-2024 του ΥΠΕΣ, όπου αναφέρεται ότι «Ως προς τη λήψη απόφασης το συμβούλιο δημοτικής κοινότητας ακολουθεί τους κανόνες λήψης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου»
- 3) Οι διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3852, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 88 του Ν.4555/2018, όπου αναφέρεται ότι «Οι αποφάσεις των οργάνων των κοινοτήτων με τις οποίες διατυπώνονται οι προτάσεις για τα θέματα της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 82, 83 και 84, διαβιβάζονται στον δήμαρχο μέσα σε **προθεσμία οκτώ (8) ημερών** από τη λήψη τους.
- 4) Οι διατάξεις του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 3 του Ν.5056/2023, όπου αναφέρεται ότι «Ασκεί κάθε αρμοδιότητα που του ανατίθεται από τον δήμαρχο. Μεταφέρει και παρουσιάζει στον δήμαρχο και στα άλλα αρμόδια όργανα του δήμου τα προβλήματα της κοινότητας, **συνεργάζεται με τον δήμαρχο, τους αντιδημάρχους και τις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, προκειμένου να προετοιμάσει κάθε θέμα που θα συζητηθεί στο συμβούλιο της κοινότητας**, παρακολουθεί την προώθηση από το δήμο των θεμάτων που αναφέρονται στις αποφάσεις του συμβουλίου που έχουν σταλεί σε αυτόν. Συμμετέχει στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου, στις οποίες καλείται υποχρεωτικά με δικαίωμα ψήφου, όταν στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται θέμα που αφορά ειδικά την αντίστοιχη κοινότητα».
- 5) Η σχετική αλληλογραφία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης, όπως ακριβώς επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης εισήγησης.
- 6) Το γεγονός ότι σύμφωνα με το άρθρο 83 2 στ του νόμου 3852/2010.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά και στα πλαίσια των παραπάνω αρμοδιοτήτων μας, καθώς επίσης και για τους λόγους που αναφέρονται ανωτέρω, εισηγούμαι, όπως διατυπώσουμε πρόταση σχετικά με τοποθέτηση παλιάς δεξαμενής και συγκεκριμένα:

Τοποθέτηση παλιάς δεξαμενής νερού στο λιμνίο, που έχει περισυλλέξει το ΠΑΚΕΘΡΑ»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη και την εν λόγω εισήγηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Προτείνει την τοποθέτηση παλιάς δεξαμενής νερού στο Λιμνίο, που έχει περισυλλέξει το ΠΑΚΕΘΡΑ.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΞΑΝΘΗΣ

Η Πρόεδρος
Παρθενόπη Κελτσίδου
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 11-04-2024
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Κοινότητας Ξάνθης
Αικατερίνη Τσαπαδίκου